



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΠΕ

«Προμήθεια Φωτοτυπικών Μηχανημάτων για τις
ανάγκες του Δήμου Πλατανιά»

Αρ. Πρωτοκόλλου: 12368
Ημερομηνία: 2 Ιουνίου 2015

μ				μ
		μ		
		10.947	,00 €	
(μ	μ	μ	23%)



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΠΕ

«**Προμήθεια Φωτοτυπικών Μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Πλατανιά**»

Αρ. Πρωτοκόλλου: 12368
Ημερομηνία: 2 Ιουνίου 2015

1.

ΑΡΘΡΟ Ι: Αντικείμενο Προμήθειας.

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τη **Προμήθεια Φωτοτυπικών Μηχανημάτων και προληπτική συντήρηση τους για τις ανάγκες του Δήμου Πλατανιά.**

Η συγκεκριμένη προμήθεια κρίνεται απαραίτητη ώστε να εξασφαλιστεί η λειτουργία υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ ΙΙ: Ισχύουσες διατάξεις και κριτήριο επιλογής της προμήθειας.

Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις:

- Τη με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β'/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)».
- Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α'/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.
- Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
- Το Π.Δ. 394/96 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»
- Ν. 4281/2014 "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις"

Η πίστωση προτείνεται να βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2015 και πιο συγκεκριμένα τον κωδικό ΚΑ 10-7135.004

Η προμήθεια θα γίνει με **κριτήριο την χαμηλότερη οικονομική προσφορά επί του συνόλου των ζητούμενων υλικών**, υπό την προϋπόθεση να γίνεται από τον υποψήφιο πλήρη συμμόρφωση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των τεχνικών προδιαγραφών. Στην περίπτωση που κάποιος υποψήφιος προσφέρει καλύτερο χαρακτηριστικό(κάνοντας χρήση του όρου ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ή ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ, όπου αυτό σημειώνεται στην περιγραφή), τελικό κριτήριο επιλογής συνεχίζει να θεωρείται η χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά επιβεβαιώνονται, απαραίτητως, με φυλλάδια/τεχνικές περιγραφές της κατασκευάστριας εταιρείας και μόνον.

Γεράνι, 2 Ιουνίου 2015

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Παπαδημητρίου Δημήτριος
ΠΕ Πληροφορικής

Μπιράκης Γεώργιος
Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού
Οργάνωσης & Πληροφορικής



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΠΕ

«**Προμήθεια Φωτοτυπικών Μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Πλατανιά**»

Αρ. Πρωτοκόλλου: 12368
Ημερομηνία: 2 Ιουνίου 2015

2.

Παρουσιάζονται οι αναλυτικές προδιαγραφές των υπό προμήθεια υλικών. Ο υποψήφιος θα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τα αναγραφόμενα ενώ σε αντίθετη περίπτωση προκύπτει ο αποκλεισμός του. Απαραιτήτως ο υποψήφιος θα πρέπει να αναφέρει με κατάθεση αριθμημένου δικαιολογητικού την συμμόρφωση του με κάθε ζητούμενο χαρακτηριστικό. **Σε περίπτωση μη κατάθεσης δικαιολογητικού και επομένως αναφορά του στην στήλη «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΡ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» η προσφορά ορίζεται ως μη αποδεκτή.**

Γενικές συμμορφώσεις υποψηφίων

1. Θα πρέπει όλα τα υπό προμήθεια υλικά να είναι τελευταίας τεχνολογίας, ευρέως γνωστά στην τοπική αγορά, από εταιρείες με μακρόχρονη παράδοση στον τομέα τους.
2. Θα πρέπει να συνοδεύονται από την αυθεντική συσκευασία τους, τις οδηγίες χρήσης των και στην Ελληνική γλώσσα και όλο το συνοδευτικό (αυθεντικό) λογισμικό που είναι απαραίτητο για την εγκατάστασή τους.
3. Οι προσφορές αφορούν το σύνολο των υλικών και όχι υποκατηγορίες.
4. Τα υπό προμήθεια φωτοτυπικά θα πρέπει να παραδοθούν πλήρως λειτουργικά και με το σύνολο του εξοπλισμού που ζητείται.
5. Τα υλικά των πινάκων Γ και Δ θα πρέπει να παραδοθούν στην εργοστασιακή συσκευασία τους, με όλα όσα πιστοποιούν πως δεν ανακατασκευασμένα.
6. Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί στην εργοστασιακή του συσκευασία και όχι αποσυσκευασμένος. Κατά την παράδοση ο εξοπλισμός θα είναι πλήρως λειτουργικό συμπεριλαμβανομένου όλου του απαραίτητου εξοπλισμού λειτουργίας του. Ο υποψήφιος που θα παραδώσει εξοπλισμό που δεν περιλαμβάνει τον απαραίτητο εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένου εργοστασιακών toner(τουλάχιστον 2 τεμάχια με τα χαρακτηριστικά των πινάκων, developer και drum κρίνεται **έκπτωτος**.
7. Απαιτείται η συμμόρφωση των διαγωνιζόμενων με τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε είδους, **επιποινή αποκλεισμού**.
8. Τα παρεχόμενα είδη θα πρέπει να συμμορφώνονται επακριβώς στα τεχνικά χαρακτηριστικά, όταν περιγράφονται επακριβώς.
9. Τα δικαιολογητικά και η συμμόρφωση τους με τα ζητούμενα χαρακτηριστικά επιβεβαιώνονται με φυλλάδια/τεχνικές περιγραφές της κατασκευάστριας εταιρείας και **μόνον**.
10. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθεί από τις εταιρείες η κατάθεση δείγματος των προσφερόμενων ειδών, όπου αυτή κρίνει, για την πιστότερη αξιολόγηση της ποιότητας και καταλληλότητας των ειδών.

11. Σε περίπτωση μη λειτουργίας κάποιου υλικού γίνεται αντικατάσταση του με όμοιο που θα αποκαθιστάται την λειτουργία του μηχανήματος, βάση της εγγύησης.
12. Η εγγύηση καλής λειτουργίας αφορά το σύνολο του εξοπλισμού ανά κατηγορία και όχι κάθε χαρακτηριστικού ξεχωριστά. Η εγγύηση καλής λειτουργίας συμπεριλαμβανομένου της εργασίας και των απαραίτητων ανταλλακτικών θα πρέπει να παρέχεται από τον ανάδοχο
13. Η επιβεβαίωση της προσφοράς θα πραγματοποιείται με το επίσημο φυλλάδιο προδιαγραφών του παρεχόμενου είδους, το οποίο θα αριθμείται εντός της προσφοράς και θα σημειώνεται στους πίνακες προδιαγραφών στην στήλη **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΡ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ**.
14. Απαραίτητως ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να αναφέρει με κατάθεση αριθμημένου δικαιολογητικού την συμμόρφωση του με κάθε ζητούμενο χαρακτηριστικό. Σε περίπτωση μη κατάθεσης δικαιολογητικού και επομένως αναφορά του στην στήλη «**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΡ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ**» η προσφορά ορίζεται ως μη αποδεκτή.

Πίνακας Α: Φωτοτυπικό Τύπου Α

A/A	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΡ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
A.1	Μνήμη συστήματος	Τουλάχιστον 2048MB	ΝΑΙ		
A.2	Διεπαφές Σύνδεσης	<ul style="list-style-type: none"> • 10-BASE-T/100-BASE-TX/1000-BASE-TEthernet, • USB 2.0 	ΝΑΙ		
A.3	Πρωτόκολλα δικτύου	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP	ΝΑΙ		
A.4	Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων	<ul style="list-style-type: none"> • Δυνατότητα αυτόματης τροφοδοσίας τουλάχιστον 100 σελίδες • δυνατότητα αυτόματης διπλής όψης πρωτοτύπων (Automatic Reverse Duplex) • Δυνατότητα τουλάχιστον A4 και A3 	ΝΑΙ		
A.5	Εκτυπώσιμο μέγεθος πρωτοτυπων	Δυνατότητα τουλάχιστον A6 ως και A3	ΝΑΙ		
A.6	Κασέτες χαρτιού standard	<ul style="list-style-type: none"> • Τουλάχιστον 2 κασέτες • Χειροκίνητος δίσκος τροφοδοσίας 	ΝΑΙ		
A.7	Χαρακτηριστικά κασετων	<ul style="list-style-type: none"> • Χωρητικότητα τουλάχιστον 500 φύλλα η καθεμία • Δυνατότητα προσαρμογής σε μεγέθη απο A5 ως A3 	ΝΑΙ		
A.8	Χαρακτηριστικά Χειροκίνητου δίσκου	<ul style="list-style-type: none"> • Χωρητικότητα τουλάχιστον 150 φύλλα 	ΝΑΙ		

	τροφοδοσίας	<ul style="list-style-type: none"> Δυνατότητα προσαρμογής σε μεγέθη από A6 ως A3 			
A.9	Αυτόματη διπλή όψη εκτύπωσης	Δυνατότητα σε μεγέθη από A6 ως A3	ΝΑΙ		
A.10	Χωρητικότητα εξόδου	Τουλάχιστον 250 φύλλα	ΝΑΙ		
A.11	Προτεινόμενος Εργοστασιακός Μηνιαίος όγκος παραγωγής	Τουλάχιστον 15.000 σελ./μηνίαιως	ΝΑΙ		
A.12	Γραφίτης Μαύρος	Ναι, τουλάχιστον 2 τεμάχια	ΝΑΙ		
A.13	Διάρκεια ζωής γραφίτη Μαύρο	Τουλάχιστον 17.000 σελίδες/τεμαχιο	ΝΑΙ		
A.14	Εξοπλισμός Drum	προ-εγκατεστημένος	ΝΑΙ		
A.15	Διάρκεια ζωής Drum	Τουλάχιστον 110.000 σελίδες	ΝΑΙ		
A.16	Εξοπλισμός Developer	προ-εγκατεστημένος	ΝΑΙ		
A.17	Διάρκεια ζωής Developer	Τουλάχιστον 590.000 σελίδες	ΝΑΙ		
A.18	Τοποθέτηση	Επιδαπέδιο - με βάση τοποθέτησης και ροδάκια	ΝΑΙ		
A.19	Ταχύτητα αντιγραφής εκτύπωσης A4 και διπλής όψης A4	Τουλάχιστον 28 σελ/λεπτό	ΝΑΙ		
A.20	Ταχύτητα αντιγραφής εκτύπωσης A3 και διπλής όψης A3	Τουλάχιστον 15 σελ/λεπτό	ΝΑΙ		
A.21	Χρόνος 1ου αντιγράφου	Λιγότερο από 6 δευτ.	ΝΑΙ		
A.22	Χρόνος προθέρμανσης	Λιγότερο από 20 δευτ.	ΝΑΙ		
A.23	Ανάλυση αντιγραφής (dpi)	Τουλάχιστον 600 x 600 dpi	ΝΑΙ		
A.24	Πολλαπλά αντίγραφα	Έως 999	ΝΑΙ		
A.25	Μέγεθος πρωτοτύπου	Οποσδήποτε A4 και A3	ΝΑΙ		
A.26	Δυνατότητα Σμίκρυνσης-Μεγένθυσης	<ul style="list-style-type: none"> 25-400% με βήμα 0,1% Δυνατότητα Αυτόματου zoom 	ΝΑΙ		
Χαρακτηριστικά εκτυπωτή					
A.27	Ανάλυση αντιγραφής (dpi)	Τουλάχιστον 600 x 600 dpi	ΝΑΙ		

A.28	Επεξεργαστής εκτύπωσης	300MHz	ΝΑΙ		
A.29	Γλώσσα περιγραφής σελίδας	PCL5c, PCL 6, PostScript 3	ΝΑΙ		
A.30	Συμβατά Λειτουργικά συστήματα	Windows NT4.0/2000/XP/XP64/Vista/Vista64 Windows Server 2000/2003/2003 x64/Server2008 Macintosh OS 9.2 ή πιο πρόσφατο Macintosh OS X 10.2,3,4/10.4 Intel ή πιο πρόσφατο Unix/Linux/Citrix	ΝΑΙ		
Χαρακτηριστικά Σάρωσης					
A.31	Τύπος σάρωσης	<ul style="list-style-type: none"> • Ασπρόμαυρος • Έγχρωμος 			
A.32	Ταχύτητα σάρωσης A/M (σαρώσεις/λεπτό)	Τουλάχιστον 70 σελ. στην μεγιστη αναλυση	ΝΑΙ		
A.33	Τρόποι σάρωσης	Δικτυακή σάρωση TWAIN (προαιρετική), σάρωση-σε-eMail, σάρωση-σε-FTP, σάρωση-σε-SMB, σάρωση-σε-θυρίδα (προαιρετική)	ΝΑΙ		
A.34	Τύποι αρχείων εξόδου	JPEG, TIFF, PDF, XPS, PPTX	ΝΑΙ		
A.35	Άλλες Λειτουργίες σάρωσης	Δυνατότητα χρονοσήμανσης για τα PDF	ΝΑΙ		
A.36	Εγγύηση Καλή Λειτουργίας	Τουλάχιστον 1 έτος από τον κατασκευαστή για τον εξοπλισμό	ΝΑΙ		
A.37	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
A.38		Με δήλωση του κεντρικού αντιπροσώπου ή του εργοστασίου κατασκευής να βεβαιώνεται το έτος κατασκευής, ότι το προσφερόμενο μοντέλο είναι καινούργιο και αμεταχείριστο και δεν περιέχει εξαρτήματα που προέρχονται από άλλο μοντέλο (ανακατασκευή), καθώς και η μηνιαία παραγωγική του ικανότητα. Επίσης θα αναφέρεται η χώρα κατασκευής της παρεχόμενης συσκευής. Η βεβαίωση θα αναφέρει ρητά ότι αφορά την προμήθεια του Δήμου Πλατανιά και θα αναγράφεται ημερομηνία όχι παλαιότερη των	ΝΑΙ		

		2μήνων			
A.39		Κατάθεση των πιστοποιήσεων ISO της κατασκευάστριας εταιρίας.	ΝΑΙ		

Πίνακας Β: Φωτοτυπικό τύπου Β

A/A	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
B.1	Μνήμη συστήματος	Τουλάχιστον 128 MB	ΝΑΙ		
B.2	Διεπαφές Σύνδεσης	<ul style="list-style-type: none"> • 10-BASE-T/100-BASE-TX/ • USB 2.0 	ΝΑΙ		
B.3	Πρωτόκολλα δικτύου	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP	ΝΑΙ		
B.4	Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων	<ul style="list-style-type: none"> • Δυνατότητα αυτόματης τροφοδοσίας τουλάχιστον 70 σελίδες • δυνατότητα αυτόματης διπλής όψης πρωτοτύπων (Automatic Reverse Duplex) • Δυνατότητα τουλάχιστον A4 και A3 	ΝΑΙ		
B.5	Εκτυπώσιμο μέγεθος πρωτοτυπων	Δυνατότητα τουλάχιστον A5 ως και A3	ΝΑΙ		
B.6	Κασέτες χαρτιού standard	<ul style="list-style-type: none"> • Τουλάχιστον 2 κασέτες • Χειροκίνητος δίσκος τροφοδοσίας 	ΝΑΙ		
B.7	Χαρακτηριστικά κασετων	<ul style="list-style-type: none"> • Χωρητικότητα τουλάχιστον 250 φύλλα η καθεμία • Δυνατότητα προσαρμογής σε μεγέθη απο A5 ως A3 	ΝΑΙ		
B.8	Χαρακτηριστικά Χειροκίνητου δίσκου τροφοδοσίας	<ul style="list-style-type: none"> • Χωρητικότητα τουλάχιστον 100 φύλλα • Δυνατότητα προσαρμογής σε μεγέθη από A5 ως A3 	ΝΑΙ		
B.9	Αυτόματη διπλή όψη εκτυπωσης	Δυνατότητα σε μεγέθη από A5 ως A3	ΝΑΙ		
B.10	Χωρητικότητα εξόδου	Τουλάχιστον 250 φύλλα	ΝΑΙ		

B.11	Προτεινόμενος Μηνιαίος όγκος παραγωγής	Τουλάχιστον 5.000 σελ./μηνιαίως	ΝΑΙ		
B.12	Γραφίτης Μαύρος	Ναι, τουλάχιστον 2 τεμάχια	ΝΑΙ		
B.13	Διάρκεια ζωής γραφίτη Μαύρο	Τουλάχιστον 12.000 σελίδες/τεμαχιο	ΝΑΙ		
B.14	Εξοπλισμός Drum	προ-εγκατεστημένος	ΝΑΙ		
B.15	Διάρκεια ζωής Drum	Τουλάχιστον 55.000 σελίδες	ΝΑΙ		
B.16	Εξοπλισμός Developer	προ-εγκατεστημένος	ΝΑΙ		
B.17	Διάρκεια ζωής Developer	Τουλάχιστον 55.000 σελίδες	ΝΑΙ		
B.18	Τοποθέτηση	Επιδαπέδιο - με βάση τοποθέτησης και ροδάκια	ΝΑΙ		
B.19	Ταχύτητα αντιγραφής εκτύπωσης A4 και διπλής όψης A4	Τουλάχιστον 21 σελ/λεπτό	ΝΑΙ		
B.20	Ταχύτητα αντιγραφής εκτύπωσης A3 και διπλής όψης A3	Τουλάχιστον 7 σελ/λεπτό	ΝΑΙ		
B.21	Χρόνος 1ου αντιγράφου	Λιγότερο από 6 δευτ.	ΝΑΙ		
B.22	Χρόνος προθέρμανσης	Λιγότερο από 20 δευτ.	ΝΑΙ		
B.23	Ανάλυση αντιγραφής (dpi)	Τουλάχιστον 600 x 600 dpi	ΝΑΙ		
B.24	Πολλαπλά αντίγραφα	Έως 999	ΝΑΙ		
B.25	Μέγεθος πρωτοτύπου	Οποσδήποτε A4 και A3	ΝΑΙ		
B.26	Δυνατότητα Σμίκρυνσης-Μεγένθυσης	<ul style="list-style-type: none"> • 25-400% με βήμα 0,1% • Δυνατότητα Αυτόματου zoom 	ΝΑΙ		
Χαρακτηριστικά εκτυπωτή					
B.27	Ανάλυση αντιγραφής (dpi)	Τουλάχιστον 600 x 600 dpi	ΝΑΙ		
B.28	Γλώσσα περιγραφής σελίδας	PCL5e, PCL 6	ΝΑΙ		
B.29	Συμβατά Λειτουργικά συστήματα	Windows Vista (32/64), Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64), Windows Server 2003 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R	ΝΑΙ		

Χαρακτηριστικά Σάρωσης				
B.30	Τύπος σάρωσης	<ul style="list-style-type: none"> • Ασπρόμαυρος • Έγχρωμος 		
B.31	Ταχύτητα σάρωσης A/M (σαρώσεις/λεπτό)	Τουλάχιστον 23 σελ. στην μεγιστη ανάλυση	ΝΑΙ	
B.32	Τρόποι σάρωσης	Δικτυακή σάρωση TWAIN (προαιρετική), σάρωση-σε-eMail, σάρωση-σε-FTP, σάρωση-σε-SMB, σάρωση-σε-θυρίδα (προαιρετική)	ΝΑΙ	
B.33	Τύποι αρχείων εξόδου	JPEG, TIFF, PDF	ΝΑΙ	
B.34	Εγγύηση Καλή Λειτουργίας	Τουλάχιστον 1 έτος από τον κατασκευαστή για τον εξοπλισμό	ΝΑΙ	
B.35	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
B.36		Με δήλωση του κεντρικού αντιπροσώπου ή του εργοστασίου κατασκευής να βεβαιώνεται το έτος κατασκευής, ότι το προσφερόμενο μοντέλο είναι καινούργιο και αμεταχείριστο και δεν περιέχει εξαρτήματα που προέρχονται από άλλο μοντέλο (ανακατασκευή), καθώς και η μηνιαία παραγωγική του ικανότητα. Επίσης θα ανεφερεται η χώρα κατασκευής της παρεχόμενης συσκευής. Η βεβαίωση θα αναφέρει ρητά ότι αφορά την προμήθεια του Δήμου Πλατανιά και θα αναγράφεται ημερομηνία όχι παλαιότερη των 2μήνων	ΝΑΙ	
B.37		Κατάθεση των πιστοποιήσεων ISO της κατασκευάστριας εταιρίας.	ΝΑΙ	

Πίνακας Γ: Φωτοτυπικό Τύπου Γ

A/A	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΡ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Γ.1	Μνήμη συστήματος	Τουλάχιστον 2048MB	ΝΑΙ		
Γ.2	Διεπαφές Σύνδεσης	<ul style="list-style-type: none"> • 10-BASE-T/100-BASE-TX/1000-BASE-T Ethernet, • USB 2.0 	ΝΑΙ		

Γ.3	Πρωτόκολλα δικτύου	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP	ΝΑΙ		
Γ.4	Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων	<ul style="list-style-type: none"> Δυνατότητα αυτόματης τροφοδοσίας τουλάχιστον 100 σελίδες δυνατότητα αυτόματης διπλής όψης πρωτοτύπων (Automatic Reverse Duplex) Δυνατότητα τουλάχιστον A4 και A3 	ΝΑΙ		
Γ.5	Εκτυπώσιμο μέγεθος πρωτοτύπων	Δυνατότητα τουλάχιστον A6 ως και A3	ΝΑΙ		
Γ.6	Κασέτες χαρτιού standard	<ul style="list-style-type: none"> Τουλάχιστον 2 κασέτες Χειροκίνητος δίσκος τροφοδοσίας 	ΝΑΙ		
Γ.7	Χαρακτηριστικά κασετών	<ul style="list-style-type: none"> Χωρητικότητα τουλάχιστον 500 φύλλα η καθεμία Δυνατότητα προσαρμογής σε μεγέθη από A5 ως A3 	ΝΑΙ		
Γ.8	Χαρακτηριστικά Χειροκίνητου δίσκου τροφοδοσίας	<ul style="list-style-type: none"> Χωρητικότητα τουλάχιστον 150 φύλλα Δυνατότητα προσαρμογής σε μεγέθη από A6 ως A3 	ΝΑΙ		
Γ.9	Αυτόματη διπλή όψη εκτύπωσης	Δυνατότητα σε μεγέθη από A6 ως A3	ΝΑΙ		
Γ.10	Χωρητικότητα εξόδου	Τουλάχιστον 250 φύλλα	ΝΑΙ		
Γ.11	Προτεινόμενος Εργοστασιακός Μηνιαίος όγκος παραγωγής	Τουλάχιστον 15.000 σελ./μηνιαίως	ΝΑΙ		
Γ.12	Γραφίτης Μαύρος	Ναι, τουλάχιστον 2 τεμάχια	ΝΑΙ		
Γ.13	Διάρκεια ζωής γραφίτη Μαύρο	Τουλάχιστον 17.000 σελίδες/τεμαχιο	ΝΑΙ		
Γ.14	Εξοπλισμός Drum	προ-εγκατεστημένος	ΝΑΙ		
Γ.15	Διάρκεια ζωής Drum	Τουλάχιστον 70.000 σελίδες	ΝΑΙ		
Γ.16	Εξοπλισμός Developer	προ-εγκατεστημένος	ΝΑΙ		
Γ.17	Διάρκεια ζωής Developer	Τουλάχιστον 590.000 σελίδες	ΝΑΙ		
Γ.18	Τοποθέτηση	Επιδαπέδιο - με βάση τοποθέτησης και ροδάκια	ΝΑΙ		

Γ.19	Ταχύτητα αντιγραφής εκτύπωσης A4 και διπλής όψης A4	Τουλάχιστον 22 σελ/λεπτό	ΝΑΙ		
Γ.20	Ταχύτητα αντιγραφής εκτύπωσης A3 και διπλής όψης A3	Τουλάχιστον 15 σελ/λεπτό	ΝΑΙ		
Γ.21	Χρόνος 1ου αντιγράφου	Λιγότερο από 6 δευτ.	ΝΑΙ		
Γ.22	Χρόνος προθέρμανσης	Λιγότερο από 20 δευτ.	ΝΑΙ		
Γ.23	Ανάλυση αντιγραφής (dpi)	Τουλάχιστον 600 x 600 dpi	ΝΑΙ		
Γ.24	Πολλαπλά αντίγραφα	Έως 999	ΝΑΙ		
Γ.25	Μέγεθος πρωτοτύπου	Οποσδήποτε A4 και A3	ΝΑΙ		
Γ.26	Δυνατότητα Σμίκρυνσης-Μεγένθυσης	<ul style="list-style-type: none"> • 25-400% με βήμα 0,1% • Δυνατότητα Αυτόματου zoom 	ΝΑΙ		
Χαρακτηριστικά εκτυπωτή					
Γ.27	Ανάλυση αντιγραφής (dpi)	Τουλάχιστον 600 x 600 dpi	ΝΑΙ		
Γ.28	Επεξεργαστής εκτύπωσης	300MHz	ΝΑΙ		
Γ.29	Γλώσσα περιγραφής σελίδας	PCL5c, PCL 6, PostScript 3	ΝΑΙ		
Γ.30	Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Windows NT4.0/2000/XP/XP64/Vista/Vista64 Windows Server 2000/2003/2003 x64/Server2008 Macintosh OS 9.2 ή πιο πρόσφατο Macintosh OS X 10.2,3,4/10.4 Intel ή πιο πρόσφατο Unix/Linux/Citrix	ΝΑΙ		
Χαρακτηριστικά Σάρωσης					
Γ.31	Τύπος σάρωσης	<ul style="list-style-type: none"> • Ασπρόμαυρος • Έγχρωμος 			
Γ.32	Ταχύτητα σάρωσης A/M (σαρώσεις/λεπτό)	Τουλάχιστον 70 σελ. στην μεγιστη αναλυση	ΝΑΙ		
Γ.33	Τρόποι σάρωσης	Δικτυακή σάρωση TWAIN (προαιρετική), σάρωση-σε-eMail, σάρωση-σε-FTP, σάρωση-σε-SMB, σάρωση-σε-θυρίδα (προαιρετική)	ΝΑΙ		

Γ.34	Τύποι αρχείων εξόδου	JPEG, TIFF, PDF, XPS, PPTX	ΝΑΙ		
Γ.35	Άλλες Λειτουργίες σάρωσης	Δυνατότητα χρονοσήμανσης για τα PDF	ΝΑΙ		
Γ.36	Εγγύηση Καλή Λειτουργίας	Τουλάχιστον 1 έτος από τον κατασκευαστή για τον εξοπλισμό	ΝΑΙ		
Γ.37	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
Γ.38		Με δήλωση του κεντρικού αντιπροσώπου ή του εργοστασίου κατασκευής να βεβαιώνεται το έτος κατασκευής, ότι το προσφερόμενο μοντέλο είναι καινούργιο και αμεταχείριστο και δεν περιέχει εξαρτήματα που προέρχονται από άλλο μοντέλο (ανακατασκευή), καθώς και η μηνιαία παραγωγική του ικανότητα. Επίσης θα ανεφερεται η χώρα κατασκευής της παρεχόμενης συσκευής. Η βεβαίωση θα αναφέρει ρητά ότι αφορά την προμήθεια του Δήμου Πλατανιά και θα αναγράφεται ημερομηνία όχι παλαιότερη των 2μήνων	ΝΑΙ		
Γ.39		Κατάθεση των πιστοποιήσεων ISO της κατασκευάστριας εταιρίας.	ΝΑΙ		

Πίνακας Δ: Εφεδρικός Εξοπλισμός Φωτοτυπικού Μηχανήματος Α

A/A	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Δ.1	Εξοπλισμός Drum	<ul style="list-style-type: none"> Συμβατό με τον προσφερόμενο εξοπλισμό του Πίνακα Α Διάρκεια ζωής τουλάχιστον 110.000σελίδες 	ΝΑΙ		

Πίνακας Ε: Εφεδρικός Εξοπλισμός Φωτοτυπικού Μηχανήματος τύπου Β

A/A	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Ε.1	Εξοπλισμός Developer	<ul style="list-style-type: none"> Συμβατό με τον προσφερόμενο εξοπλισμό του Πίνακα Β Διάρκεια ζωής τουλάχιστον 	ΝΑΙ		

		55.000σελίδες			
E.2	Εξοπλισμός Drum	<ul style="list-style-type: none"> • Συμβατό με τον προσφερόμενο εξοπλισμό του Πίνακα Β • Διάρκεια ζωής τουλάχιστον 55.000 σελίδες 			

Πίνακας Z: Εφεδρικός Εξοπλισμός Φωτοτυπικού Μηχανήματος Γ

Α/Α	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Z.1	Εξοπλισμός Drum	<ul style="list-style-type: none"> • Συμβατό με τον προσφερόμενο εξοπλισμό του Πίνακα Γ • Διάρκεια ζωής τουλάχιστον 70.000σελίδες 	ΝΑΙ		

Για τους πίνακες Δ, Ε και Ζ ο υποψήφιος θα πρέπει καταθέσει υπεύθυνη δήλωση (εντός του φακέλου προσφοράς) που θα αναφέρει ότι ο παρεχόμενος εξοπλισμός είναι καινούργιος, αμεταχειριστος, όχι ανακατασκευασμένος

Γεράνι, 2 Ιουνίου 2015

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Παπαδημητρίου Δημήτριος
ΠΕ Πληροφορικής

Μπιράκης Γεώργιος
Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού
Οργάνωσης & Πληροφορικής



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΠΕ

«Προμήθεια Φωτοτυπικών Μηχανημάτων για τις
ανάγκες του Δήμου Πλατανιά»

Αρ. Πρωτοκόλλου: 12368
Ημερομηνία: 2 Ιουνίου 2015

3.

/			μ	μ μ / μ. ()	μ μ
1	ΠΙΝΑΚΑΣ Α	Φωτοτυπικό Τύπου Α	1	3300 €	3.300 €
2	ΠΙΝΑΚΑΣ Β	Φωτοτυπικό Τύπου Β	1	2100 €	2.100 €
2	ΠΙΝΑΚΑΣ Γ	Φωτοτυπικό Τύπου Γ	1	2900 €	2.900 €
3	ΠΙΝΑΚΑΣ Δ	Εφεδρικός Εξοπλισμός Φωτοτυπικού Μηχανήματος Α	1	200 €	200 €
4	ΠΙΝΑΚΑΣ Ε	Εφεδρικός Εξοπλισμός Φωτοτυπικού Μηχανήματος Β	1	200 €	200 €
4	ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ	Εφεδρικός Εξοπλισμός Φωτοτυπικού Μηχανήματος Γ	1	200 €	200 €
			μ (23%)	8.900 €
			23%		2.047 €
			μ (μ μ μ	23%)	10.947 €

Ανάλυση ανά ΚΑ του Προϋπολογισμού (μ μ μ 23%)	
10-7135.004	10.947 ,00 €

Γεράνι, 2 Ιουνίου 2015

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ - ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Παπαδημητρίου Δημήτριος
ΠΕ Πληροφορικής

Μπιράκης Γεώργιος
Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού
Οργάνωσης & Πληροφορικής



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
& ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΠΕ

«Προμήθεια Φωτοτυπικών Μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Πλατανιά»

Αρ. Πρωτοκόλλου: 12368
Ημερομηνία: 2 Ιουνίου 2015

4.

ΑΡΘΡΟ Ι: Αντικείμενο της προμήθειας

Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά τη **Προμήθεια Φωτοτυπικών Μηχανημάτων για τις ανάγκες του Δήμου Πλατανιά.**

Η συγκεκριμένη προμήθεια κρίνεται απαραίτητη ώστε να εξασφαλιστεί η λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου

ΑΡΘΡΟ ΙΙ: Ισχύουσες διατάξεις και κριτήριο επιλογής της προμήθειας.

Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις:

- Τη με αριθμό 11389/ΦΕΚ 185 Β'/23-3-1993 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)».
- Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α'/1-2-1995 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων.
- Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων».
- Το Π.Δ. 394/96 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου»

Η πίστωση προτείνεται να βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2015 και πιο συγκεκριμένα τον κωδικό ΚΑ 10-7135.004

Η προμήθεια θα γίνει με **κριτήριο την χαμηλότερη οικονομική προσφορά επί του συνόλου των ζητούμενων υλικών**, υπό την προϋπόθεση να γίνεται από τον υποψήφιο πλήρη συμμόρφωση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των τεχνικών προδιαγραφών. Στην περίπτωση που κάποιος υποψήφιος προσφέρει καλύτερο χαρακτηριστικό(κάνοντας χρήση του όρου ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ή ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ, όπου αυτό σημειώνεται στην περιγραφή), τελικό κριτήριο επιλογής συνεχίζει να θεωρείται η χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά επιβεβαιώνονται, απαραίτητως, με φυλλάδια/τεχνικές περιγραφές της κατασκευάστριας εταιρείας και μόνον.

ΑΡΘΡΟ ΙΙΙ: Τιμές προσφορών

Η οικονομική προσφορά του υποψήφιου αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει τελικά την παρούσα προμήθεια, θα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σχετικής σύμβασης. Συνεπώς σε αυτή την περίπτωση η τιμή μονάδας της προσφοράς του προμηθευτή για τα προς προμήθεια είδη θα παραμένει σταθερή για όσο θα είναι σε ισχύ η σύμβαση για την παρούσα προμήθεια, με ότι προβλέπεται στην παρούσα μελέτη.

Οποιαδήποτε αλλαγή τους από την πλευρά του προμηθευτή θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη και αντίθετη στους όρους της σύμβασης, εκτός και αν η αντικατάσταση γίνεται με υλικό του ίδιου κατασκευαστή αλλά ανώτερης κατηγορίας. Για την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς διατίθεται το έντυπο προϋπολογισμού προσφοράς, παρόμοιας μορφής με τον πίνακα ενδεικτικού προϋπολογισμού της παρούσας μελέτης, το οποίο ο υποψήφιος προμηθευτής θα συμπληρώσει για την κατάθεση της οικονομικής προσφοράς του.

Επίσης σημειώνεται ότι η οικονομική προσφορά εκάστου υποψήφιου προμηθευτή πρέπει να περιλαμβάνει **το σύνολο των προς προμήθεια ειδών, με ποινή αποκλεισμού όσων προμηθευτών δεν συμμετέχουν στο σύνολο των προς προμήθεια ειδών** καθώς η επιλογή του προμηθευτή θα γίνει για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών.

ΑΡΘΡΟ IV : Σύμβαση

Ο ανάδοχος της προμήθειας, μετά την έγκριση του αποτελέσματος αυτής, είναι υποχρεωμένος να προσέλθει προς υπογραφή της σύμβασης, μετά από σχετική ενημέρωση της υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ V: Παραλαβή - Εγγύηση καλής λειτουργίας

Η παραλαβή του εξοπλισμού ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου παρουσία του. Η παράδοση του εξοπλισμού γίνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει την αντικατάσταση των κατασκευαστικών ή λειτουργικών ανωμαλιών.

Η εγγύηση καλής λειτουργίας του ενός (1) έτους (από την υπογραφή της σύμβασης) περιλαμβάνει:

- Πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών χωρίς όριο αντιγράφων και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για το Δήμο εντός του εν λόγω έτους. Τα νέα ανταλλακτικά θα είναι καινούρια (όχι ανακατασκευή) και θα έχουν χρόνο εγγύησης ίσο με την αρχική εγγύηση. Η ανάδοχος εταιρεία δεν θα καλύπτει ανταλλακτικά που καταστράφηκαν λόγω μη συμβατής χρήσης από τον Δήμο. Για να αποφευχθεί η μη συμβατή χρήση ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την εγκατάσταση του εξοπλισμού να παρέχει ενημέρωση-εκπαίδευση στα βασικά θέματα χρήσης (πχ αλλαγή τόνερ, απεμπλοκή χαρτιού, έλεγχος ενδείξεων κτλ) σε υπάλληλους που θα του υποδειχθούν ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι περιπτώσεις αυτές.
- Στην περίπτωση που απαιτείται αντικατάσταση ανταλλακτικών ορίζεται η προσέλευση ειδικευμένου τεχνικού της εταιρείας για την αποκατάσταση βλάβης θα γίνεται το αργότερο μέσα σε μια (1) εργάσιμη μέρα μετά την ειδοποίηση από το Δήμο (απο υπάλληλο που θα καθοριστεί για την επικοινωνία και τους απαραίτητους ελέγχους) και η αποκατάσταση θα γίνεται στο τόπο λειτουργίας του μηχανήματος. Εντός πέντε (5) ημερών το αργότερο, εφόσον οφείλεται σε ανταλλακτικά τα οποία δεν υπάρχουν στην αποθήκη του προμηθευτή. Αν χρειαστεί η μεταφορά κάποιου εξαρτήματος, αυτή θα γίνει με επιβάρυνση του προμηθευτή. Κάθε επισκευή θα γίνεται με εντελώς καινούρια ανταλλακτικά, και όχι ανακατασκευασμένα, αφού προηγηθεί έγγραφη διάγνωση βλάβης και της αίτιας που την προκάλεσε και μετά από έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου (γραφείο ΤΠΕ). Η αρμόδια υπηρεσία (γραφείο ΤΠΕ) του Δήμου θα ελέγχει ότι όλα τα ανταλλακτικά είναι καινούρια και διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει οποιοδήποτε στοιχείο για την ταυτότητα τους. Στην περίπτωση αντικατάστασης των αναλωσίμων (αποκλειστικά develop και drum) ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αντικαταστήσει, όταν απαιτηθούν εντός της διάρκειας της συντήρησης. Ο δήμος υποχρεούται στην προμήθεια των υπόλοιπων αναλωσίμων.
- Περιοδικό έλεγχο των υπό προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων από ειδικευμένο τεχνικό της εταιρείας, **κάθε 3 μήνες** σε ημερομηνίες που θα καθοριστούν με το γραφείο ΤΠΕ. Οι εργασίες που απαιτείται να εκτελούνται είναι:
 - ✓ Έλεγχος και προληπτική συντήρηση (οποσδήποτε εσωτερικοί καθαρισμοί εξοπλισμού σκόνης και υπολειμμάτων)
 - ✓ Επανορθωτική συντήρηση βάσει οδηγιών του κατασκευαστή
 - ✓ Τεχνολογικές βελτιώσεις που θα κριθούν απαραίτητες από τον κατασκευαστή
 - ✓ Έγγραφη αναφορά επισκευής προς το γραφείο ΤΠΕ που θα αναγράφονται όλες οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν, οι μετρητές του κάθε μηχανήματος κτλ. Με βάση τους μετρητές ο ανάδοχος θα αποστέλλει και αίτημα τυχόν αναλωσίμων που θα χρειαστεί ο εξοπλισμός. Απαιτείται κάθε φορά συμπλήρωση του βιβλίου ιστορικού κάθε μηχανήματος, το οποίο θα έχει υπογραφή του αναδόχου και του υπεύθυνου υπάλληλου.

Ο δήμος υποχρεούται να προμηθεύεται τα αναλώσιμα κάθε φωτοτυπικού μηχανήματος.

ΑΡΘΡΟ VI: Πλημμελής κατασκευή

Εφ' όσον τα προς προμήθεια είδη δεν ανταποκρίνονται στους όρους της σύμβασης ή εμφανίζει ελαττώματα, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα αποκαταστήσει ή να τα βελτιώσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

ΑΡΘΡΟ VII: Φόροι - τέλη – κρατήσεις

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τα τέλη και τις κρατήσεις που ισχύουν κατά τις ημέρες διενέργειας της διαδικασίας.

ΑΡΘΡΟ VIII: Χρόνος και τόπος παράδοσης - Εγκατάσταση

Ο χρόνος παράδοσης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες, το μέγιστο, από την ημέρα ειδοποίησης του αναδόχου. Οι παραδόσεις θα γίνουν σε χώρο που θα οριστεί από το Γραφείο ΤΠΕ του Δήμου. Τα έξοδα προετοιμασίας και μεταφοράς των προς προμήθεια ειδών στους τόπους παράδοσης θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο.

ΑΡΘΡΟ IX: Υποχρεώσεις Δήμου και Αναδόχου

Ο Δήμος οφείλει να ενημερώσει τον ανάδοχο για την τοποθεσία εγκατάστασης του εξοπλισμού. Ενδεικτικά αναφέρεται πως θα είναι στα Δημαρχεία των Δημοτικών Ενοτήτων Μουσούρων, Βουκολιών και Κολυμβαρίου. Επίσης ο Δήμος πριν την εγκατάσταση υποχρεούται να ενημερώσει τον ανάδοχο ποιοι θα είναι οι υπάλληλοι που:

- θα ενημερωθούν-εκπαιδευτούν στην βασική χρήση του εξοπλισμού,
- θα επιβεβαιώνουν την επίσκεψη του περιοδικού ελέγχου και αποκατάστασης βλαβών
- θα έχουν την αρμοδιότητα τεχνικού έλεγχου και δήλωσης βλαβών

Ο ανάδοχος κατά την παράδοση υποχρεούται να προχωρήσει στην εγκατάσταση, παραμετροποίηση του εξοπλισμού σύμφωνα με οριζόμενα από τεχνικό του Δήμου. Ο εξοπλισμός θα πρέπει να είναι πλήρως λειτουργικός με την εγκατάσταση του.

ΑΡΘΡΟ X: Εγγυήσεις

Ο ανάδοχος υποχρεούται, **επι ποινή αποκλεισμού**, να καταθέσει ως μέρος της προσφοράς του «Εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. Το ύψος της εν λόγω εγγυητικής καθορίζεται στα **500€**.

ΑΡΘΡΟ XI: Γενικοί όροι

1. Θα πρέπει όλα τα υπό προμήθεια υλικά να είναι τελευταίας τεχνολογίας, ευρέως γνωστά στην τοπική αγορά, από εταιρείες με μακρόχρονη παράδοση στον τομέα τους.
2. Θα πρέπει να συνοδεύονται από την αυθεντική συσκευασία τους, τις οδηγίες χρήσης των και στην Ελληνική γλώσσα και όλο το συνοδευτικό (αυθεντικό) λογισμικό που είναι απαραίτητο για την εγκατάστασή τους.
3. Οι προσφορές αφορούν το σύνολο των υλικών και όχι υποκατηγορίες.
4. Τα υπό προμήθεια φωτοτυπικά θα πρέπει να παραδοθούν πλήρως λειτουργικά και με το σύνολο του εξοπλισμού που ζητείται.
5. Τα υλικά των πινάκων Γ και Δ θα πρέπει να παραδοθούν στην εργοστασιακή συσκευασία τους, με όλα όσα πιστοποιούν πως δεν ανακατασκευασμένα.
6. Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί στην εργοστασιακή του συσκευασία και όχι αποσυσκευασμένος. Κατά την παράδοση ο εξοπλισμός θα είναι πλήρως λειτουργικό συμπεριλαμβανομένου όλου του απαραίτητου εξοπλισμού λειτουργίας του. Ο υποψήφιος που θα παραδώσει εξοπλισμό που δεν περιλαμβάνει τον απαραίτητο εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένου εργοστασιακών

toner(τουλάχιστον 2 τεμάχια με τα χαρακτηριστικά των πινάκων, developer και drum κρίνεται **έκπτωτος**.

7. Απαιτείται η συμμόρφωση των διαγωνιζόμενων με τα τεχνικά χαρακτηριστικά κάθε είδους, επι ποινή αποκλεισμού.
8. Τα παρεχόμενα είδη θα πρέπει να συμμορφώνονται επακριβώς στα τεχνικά χαρακτηριστικά, όταν περιγράφονται επακριβώς.
9. Τα δικαιολογητικά και η συμμόρφωση τους με τα ζητούμενα χαρακτηριστικά επιβεβαιώνονται με φυλλάδια/τεχνικές περιγραφές της κατασκευάστριας εταιρείας και μόνον.
10. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθεί από τις εταιρείες η κατάθεση δείγματος των προσφερόμενων ειδών, όπου αυτή κρίνει, για την πιστότερη αξιολόγηση της ποιότητας και καταλληλότητας των ειδών.
11. Σε περίπτωση μη λειτουργίας κάποιου υλικού γίνεται αντικατάσταση του με όμοιο που θα αποκαθιστάται την λειτουργία του μηχανήματος, βάση της εγγύησης.
12. Η εγγύηση καλής λειτουργίας αφορά το σύνολο του εξοπλισμού ανά κατηγορία και όχι κάθε χαρακτηριστικού ξεχωριστά. Η εγγύηση καλής λειτουργίας συμπεριλαμβανομένου της εργασίας και των απαραίτητων ανταλλακτικών θα πρέπει να παρέχεται από τον ανάδοχο
13. Η επιβεβαίωση της προσφοράς θα πραγματοποιείται με το επίσημο φυλλάδιο προδιαγραφών του παρεχόμενου είδους, το οποίο θα αριθμείται εντός της προσφοράς και θα σημειώνεται στους πίνακες προδιαγραφών στην στήλη **ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΡ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ**.
14. Απαραίτητως ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να αναφέρει με κατάθεση αριθμημένου δικαιολογητικού την συμμόρφωση του με κάθε ζητούμενο χαρακτηριστικό. Σε περίπτωση μη κατάθεσης δικαιολογητικού και επομένως αναφορά του στην στήλη «**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΡ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ**» η προσφορά ορίζεται ως μη αποδεκτή
15. _____ :
 - I. Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής των όρων της διακήρυξης
 - II. Συμπληρωμένους τους πίνακες προδιαγραφών όπως παρουσιάζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
 - III. Τα συνοδευτικά επίσημα έντυπα που πιστοποιούν τα δηλωθέντα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
 - IV. Συμπληρωμένο πίνακα οικονομικής προσφοράς όπως στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Πίνακας Α: Φωτοτυπικό Τύπου Α

Α/Α	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΡ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
A.1	Μνήμη συστήματος	Τουλάχιστον 2048MB	ΝΑΙ		
A.2	Διεπαφές Σύνδεσης	<ul style="list-style-type: none"> 10-BASE-T/100-BASE-TX/1000-BASE-TEthernet, USB 2.0 	ΝΑΙ		
A.3	Πρωτόκολλα δικτύου	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP	ΝΑΙ		
A.4	Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων	<ul style="list-style-type: none"> Δυνατότητα αυτόματης τροφοδοσίας τουλάχιστον 100 σελίδες δυνατότητα αυτόματης διπλής όψης πρωτοτύπων (Automatic Reverse Duplex) Δυνατότητα τουλάχιστον Α4 και Α3 	ΝΑΙ		
A.5	Εκτυπώσιμο μέγεθος πρωτοτυπων	Δυνατότητα τουλάχιστον Α6 ως και Α3	ΝΑΙ		
A.6	Κασέτες χαρτιού standard	<ul style="list-style-type: none"> Τουλάχιστον 2 κασέτες Χειροκίνητος δίσκος τροφοδοσίας 	ΝΑΙ		
A.7	Χαρακτηριστικά κασετων	<ul style="list-style-type: none"> Χωρητικότητα τουλάχιστον 500 φύλλα η καθεμία Δυνατότητα προσαρμογής σε μεγέθη απο Α5 ως Α3 	ΝΑΙ		
A.8	Χαρακτηριστικά Χειροκίνητου δίσκου τροφοδοσίας	<ul style="list-style-type: none"> Χωρητικότητα τουλάχιστον 150 φύλλα Δυνατότητα προσαρμογής σε μεγέθη από Α6 ως Α3 	ΝΑΙ		
A.9	Αυτόματη διπλή όψη εκτυπωσης	Δυνατότητα σε μεγέθη από Α6 ως Α3	ΝΑΙ		
A.10	Χωρητικότητα εξόδου	Τουλάχιστον 250 φύλλα	ΝΑΙ		
A.11	Προτεινόμενος Εργοστασιακός Μηνιαίος όγκος παραγωγής	Τουλάχιστον 15.000 σελ./μηνίαιως	ΝΑΙ		

A.12	Γραφίτης Μαύρος	Ναι, τουλάχιστον 2 τεμάχια	ΝΑΙ		
A.13	Διάρκεια ζωής γραφίτη Μαύρο	Τουλάχιστον 17.000 σελίδες/τεμαχιο	ΝΑΙ		
A.14	Εξοπλισμός Drum	προ-εγκατεστημένος	ΝΑΙ		
A.15	Διάρκεια ζωής Drum	Τουλάχιστον 110.000 σελίδες	ΝΑΙ		
A.16	Εξοπλισμός Developer	προ-εγκατεστημένος	ΝΑΙ		
A.17	Διάρκεια ζωής Developer	Τουλάχιστον 590.000 σελίδες	ΝΑΙ		
A.18	Τοποθέτηση	Επιδαπέδιο - με βάση τοποθέτησης και ροδάκια	ΝΑΙ		
A.19	Ταχύτητα αντιγραφής εκτύπωσης A4 και διπλής όψης A4	Τουλάχιστον 28 σελ/λεπτό	ΝΑΙ		
A.20	Ταχύτητα αντιγραφής εκτύπωσης A3 και διπλής όψης A3	Τουλάχιστον 15 σελ/λεπτό	ΝΑΙ		
A.21	Χρόνος 1ου αντιγράφου	Λιγότερο από 6 δευτ.	ΝΑΙ		
A.22	Χρόνος προθέρμανσης	Λιγότερο από 20 δευτ.	ΝΑΙ		
A.23	Ανάλυση αντιγραφής (dpi)	Τουλάχιστον 600 x 600 dpi	ΝΑΙ		
A.24	Πολλαπλά αντίγραφα	Έως 999	ΝΑΙ		
A.25	Μέγεθος πρωτοτύπου	Οποσδήποτε A4 και A3	ΝΑΙ		
A.26	Δυνατότητα Σμίκρυνσης-Μεγένθυσης	<ul style="list-style-type: none"> • 25-400% με βήμα 0,1% • Δυνατότητα Αυτόματου zoom 	ΝΑΙ		
Χαρακτηριστικά εκτυπωτή					
A.27	Ανάλυση αντιγραφής (dpi)	Τουλάχιστον 600 x 600 dpi	ΝΑΙ		
A.28	Επεξεργαστής εκτύπωσης	300MHz	ΝΑΙ		
A.29	Γλώσσα περιγραφής σελίδας	PCL5c, PCL 6, PostScript 3	ΝΑΙ		
A.30	Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Windows NT4.0/2000/XP/XP64/Vista/Vista64 Windows Server 2000/2003/2003 x64/Server2008 Macintosh OS 9.2 ή πιο πρόσφατο Macintosh OS X 10.2,3,4/10.4 Intel ή πιο πρόσφατο Unix/Linux/Citrix	ΝΑΙ		

Χαρακτηριστικά Σάρωσης				
A.31	Τύπος σάρωσης	<ul style="list-style-type: none"> • Ασπρόμαυρος • Έγχρωμος 		
A.32	Ταχύτητα σάρωσης A/M (σαρώσεις/λεπτό)	Τουλάχιστον 70 σελ. στην μεγιστη αναλυση	ΝΑΙ	
A.33	Τρόποι σάρωσης	Δικτυακή σάρωση TWAIN (προαιρετική), σάρωση-σε-eMail, σάρωση-σε-FTP, σάρωση-σε-SMB, σάρωση-σε-θυρίδα (προαιρετική)	ΝΑΙ	
A.34	Τύποι αρχείων εξόδου	JPEG, TIFF, PDF, XPS, PPTX	ΝΑΙ	
A.35	Άλλες Λειτουργίες σάρωσης	Δυνατότητα χρονοσήμανσης για τα PDF	ΝΑΙ	
A.36	Εγγύηση Καλή Λειτουργίας	Τουλάχιστον 1 έτος από τον κατασκευαστή για τον εξοπλισμό	ΝΑΙ	
A.37	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ			
A.38		Με δήλωση του κεντρικού αντιπροσώπου ή του εργοστασίου κατασκευής να βεβαιώνεται το έτος κατασκευής, ότι το προσφερόμενο μοντέλο είναι καινούργιο και αμεταχείριστο και δεν περιέχει εξαρτήματα που προέρχονται από άλλο μοντέλο (ανακατασκευή), καθώς και η μηνιαία παραγωγική του ικανότητα. Επίσης θα ανεφερεται η χώρα κατασκευής της παρεχόμενης συσκευής. Η βεβαίωση θα αναφέρει ρητά ότι αφορά την προμήθεια του Δήμου Πλατανιά και θα αναγράφεται ημερομηνία όχι παλαιότερη των 2μήνων	ΝΑΙ	
A.39		Κατάθεση των πιστοποιήσεων ISO της κατασκευάστριας εταιρίας.	ΝΑΙ	

Πίνακας Β: Φωτοτυπικό τύπου Β

A/A	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
B.1	Μνήμη συστήματος	Τουλάχιστον 128 MB	ΝΑΙ		

B.2	Διεπαφές Σύνδεσης	<ul style="list-style-type: none"> • 10-BASE-T/100-BASE- • USB 2.0 	ΝΑΙ		
B.3	Πρωτόκολλα δικτύου	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP	ΝΑΙ		
B.4	Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων	<ul style="list-style-type: none"> • Δυνατότητα αυτόματης τροφοδοσίας τουλάχιστον 70 σελίδες • δυνατότητα αυτόματης διπλής όψης πρωτοτύπων (Automatic Reverse Duplex) • Δυνατότητα τουλάχιστον A4 και A3 	ΝΑΙ		
B.5	Εκτυπώσιμο μέγεθος πρωτοτυπων	Δυνατότητα τουλάχιστον A5 ως και A3	ΝΑΙ		
B.6	Κασέτες χαρτιού standard	<ul style="list-style-type: none"> • Τουλάχιστον 2 κασέτες • Χειροκίνητος δίσκος τροφοδοσίας 	ΝΑΙ		
B.7	Χαρακτηριστικά κασετων	<ul style="list-style-type: none"> • Χωρητικότητα τουλάχιστον 250 φύλλα η καθεμία • Δυνατότητα προσαρμογής σε μεγέθη απο A5 ως A3 	ΝΑΙ		
B.8	Χαρακτηριστικά Χειροκίνητου δίσκου τροφοδοσίας	<ul style="list-style-type: none"> • Χωρητικότητα τουλάχιστον 100 φύλλα • Δυνατότητα προσαρμογής σε μεγέθη από A5 ως A3 	ΝΑΙ		
B.9	Αυτόματη διπλή όψη εκτυπωσης	Δυνατότητα σε μεγέθη από A5 ως A3	ΝΑΙ		
B.10	Χωρητικότητα εξόδου	Τουλάχιστον 250 φύλλα	ΝΑΙ		
B.11	Προτεινόμενος Μηνιαίος όγκος παραγωγής	Τουλάχιστον 5.000 σελ./μηνιαίως	ΝΑΙ		
B.12	Γραφίτης Μαύρος	Ναι, τουλάχιστον 2 τεμάχια	ΝΑΙ		
B.13	Διάρκεια ζωής γραφίτη Μαύρο	Τουλάχιστον 12.000 σελίδες/τεμαχιο	ΝΑΙ		
B.14	Εξοπλισμός Drum	προ-εγκατεστημένος	ΝΑΙ		
B.15	Διάρκεια ζωής Drum	Τουλάχιστον 55.000 σελίδες	ΝΑΙ		
B.16	Εξοπλισμός Developer	προ-εγκατεστημένος	ΝΑΙ		

B.17	Διάρκεια ζωής Developer	Τουλάχιστον 55.000 σελίδες	ΝΑΙ		
B.18	Τοποθέτηση	Επιδαπέδιο - με βάση τοποθέτησης και ροδάκια	ΝΑΙ		
B.19	Ταχύτητα αντιγραφής εκτύπωσης A4 και διπλής όψης A4	Τουλάχιστον 21 σελ/λεπτό	ΝΑΙ		
B.20	Ταχύτητα αντιγραφής εκτύπωσης A3 και διπλής όψης A3	Τουλάχιστον 7 σελ/λεπτό	ΝΑΙ		
B.21	Χρόνος 1ου αντιγράφου	Λιγότερο από 6 δευτ.	ΝΑΙ		
B.22	Χρόνος προθέρμανσης	Λιγότερο από 20 δευτ.	ΝΑΙ		
B.23	Ανάλυση αντιγραφής (dpi)	Τουλάχιστον 600 x 600 dpi	ΝΑΙ		
B.24	Πολλαπλά αντίγραφα	Έως 999	ΝΑΙ		
B.25	Μέγεθος πρωτοτύπου	Οποσδήποτε A4 και A3	ΝΑΙ		
B.26	Δυνατότητα Σμίκρυνσης-Μεγένθυσης	<ul style="list-style-type: none"> • 25-400% με βήμα 0,1% • Δυνατότητα Αυτόματου zoom 	ΝΑΙ		
Χαρακτηριστικά εκτυπωτή					
B.27	Ανάλυση αντιγραφής (dpi)	Τουλάχιστον 600 x 600 dpi	ΝΑΙ		
B.28	Γλώσσα περιγραφής σελίδας	PCL5e, PCL 6	ΝΑΙ		
B.29	Συμβατά λειτουργικά συστήματα	Windows Vista (32/64), Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64), Windows Server 2003 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R	ΝΑΙ		
Χαρακτηριστικά Σάρωσης					
B.30	Τύπος σάρωσης	<ul style="list-style-type: none"> • Ασπρόμαυρος • Έγχρωμος 			
B.31	Ταχύτητα σάρωσης A/M (σαρώσεις/λεπτό)	Τουλάχιστον 23 σελ. στην μεγιστη ανάλυση	ΝΑΙ		
B.32	Τρόποι σάρωσης	Δικτυακή σάρωση TWAIN (προαιρετική), σάρωση-σε-eMail, σάρωση-σε-FTP, σάρωση-σε-SMB, σάρωση-σε-θυρίδα (προαιρετική)	ΝΑΙ		

B.33	Τύποι αρχείων εξόδου	JPEG, TIFF, PDF	ΝΑΙ		
B.34	Εγγύηση Καλή Λειτουργίας	Τουλάχιστον 1 έτος από τον κατασκευαστή για τον εξοπλισμό	ΝΑΙ		
B.35	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
B.36		Με δήλωση του κεντρικού αντιπροσώπου ή του εργοστασίου κατασκευής να βεβαιώνεται το έτος κατασκευής, ότι το προσφερόμενο μοντέλο είναι καινούργιο και αμεταχειρίστο και δεν περιέχει εξαρτήματα που προέρχονται από άλλο μοντέλο (ανακατασκευή), καθώς και η μηνιαία παραγωγική του ικανότητα. Επίσης θα αναφέρεται η χώρα κατασκευής της παρεχόμενης συσκευής. Η βεβαίωση θα αναφέρει ρητά ότι αφορά την προμήθεια του Δήμου Πλατανιά και θα αναγράφεται ημερομηνία όχι παλαιότερη των 2μήνων	ΝΑΙ		
B.37		Κατάθεση των πιστοποιήσεων ISO της κατασκευάστριας εταιρίας.	ΝΑΙ		

Πίνακας Γ: Φωτοτυπικό Τύπου Γ

A/A	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΡ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Γ.1	Μνήμη συστήματος	Τουλάχιστον 2048MB	ΝΑΙ		
Γ.2	Διεπαφές Σύνδεσης	<ul style="list-style-type: none"> • 10-BASE-T/100-BASE-TX/1000-BASE-TEthernet, • USB 2.0 	ΝΑΙ		
Γ.3	Πρωτόκολλα δικτύου	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP	ΝΑΙ		
Γ.4	Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων	<ul style="list-style-type: none"> • Δυνατότητα αυτόματης τροφοδοσίας τουλάχιστον 100 σελίδες • δυνατότητα αυτόματης διπλής όψης πρωτοτύπων (Automatic Reverse Duplex) • Δυνατότητα τουλάχιστον A4 και A3 	ΝΑΙ		

Γ.5	Εκτυπώσιμο μέγεθος πρωτοτυπων	Δυνατότητα τουλάχιστον Α6 ως και Α3	ΝΑΙ		
Γ.6	Κασέτες χαρτιού standard	<ul style="list-style-type: none"> • Τουλάχιστον 2 κασέτες • Χειροκίνητος δίσκος τροφοδοσίας 	ΝΑΙ		
Γ.7	Χαρακτηριστικά κασετων	<ul style="list-style-type: none"> • Χωρητικότητα τουλάχιστον 500 φύλλα η καθεμία • Δυνατότητα προσαρμογής σε μεγέθη απο Α5 ως Α3 	ΝΑΙ		
Γ.8	Χαρακτηριστικά Χειροκίνητου δίσκου τροφοδοσίας	<ul style="list-style-type: none"> • Χωρητικότητα τουλάχιστον 150 φύλλα • Δυνατότητα προσαρμογής σε μεγέθη από Α6 ως Α3 	ΝΑΙ		
Γ.9	Αυτόματη διπλή όψη εκτυπωσης	Δυνατότητα σε μεγέθη από Α6 ως Α3	ΝΑΙ		
Γ.10	Χωρητικότητα εξόδου	Τουλάχιστον 250 φύλλα	ΝΑΙ		
Γ.11	Προτεινόμενος Εργοστασιακός Μηνιαίος όγκος παραγωγής	Τουλάχιστον 15.000 σελ./μηνίαιως	ΝΑΙ		
Γ.12	Γραφίτης Μαύρος	Ναι, τουλάχιστον 2 τεμάχια	ΝΑΙ		
Γ.13	Διάρκεια ζωής γραφίτη Μαύρο	Τουλάχιστον 17.000 σελίδες/τεμαχιο	ΝΑΙ		
Γ.14	Εξοπλισμός Drum	προ-εγκατεστημένος	ΝΑΙ		
Γ.15	Διάρκεια ζωής Drum	Τουλάχιστον 70.000 σελίδες	ΝΑΙ		
Γ.16	Εξοπλισμός Developer	προ-εγκατεστημένος	ΝΑΙ		
Γ.17	Διάρκεια ζωής Developer	Τουλάχιστον 590.000 σελίδες	ΝΑΙ		
Γ.18	Τοποθέτηση	Επιδαπέδιο - με βάση τοποθέτησης και ροδάκια	ΝΑΙ		
Γ.19	Ταχύτητα αντιγραφής εκτύπωσης Α4 και διπλής όψης Α4	Τουλάχιστον 22 σελ/λεπτό	ΝΑΙ		
Γ.20	Ταχύτητα αντιγραφής εκτύπωσης Α3 και διπλής όψης Α3	Τουλάχιστον 15 σελ/λεπτό	ΝΑΙ		
Γ.21	Χρόνος 1ου αντιγράφου	Λιγότερο από 6 δευτ.	ΝΑΙ		
Γ.22	Χρόνος προθέρμανσης	Λιγότερο από 20 δευτ.	ΝΑΙ		
Γ.23	Ανάλυση αντιγραφής (dpi)	Τουλάχιστον 600 x 600 dpi	ΝΑΙ		

Γ.24	Πολλαπλά αντίγραφα	Έως 999	ΝΑΙ		
Γ.25	Μέγεθος πρωτοτύπου	Οποσδήποτε A4 και A3	ΝΑΙ		
Γ.26	Δυνατότητα Σμίκρυνσης-Μεγένθυσης	<ul style="list-style-type: none"> • 25-400% με βήμα 0,1% • Δυνατότητα Αυτόματου zoom 	ΝΑΙ		
Χαρακτηριστικά Εκτυπωτή					
Γ.27	Ανάλυση αντιγραφής (dpi)	Τουλάχιστον 600 x 600 dpi	ΝΑΙ		
Γ.28	Επεξεργαστής εκτύπωσης	300MHz	ΝΑΙ		
Γ.29	Γλώσσα περιγραφής σελίδας	PCL5c, PCL 6, PostScript 3	ΝΑΙ		
Γ.30	Συμβατά Λειτουργικά συστήματα	Windows NT4.0/2000/XP/XP64/Vista/Vista64 Windows Server 2000/2003/2003 x64/Server2008 Macintosh OS 9.2 ή πιο πρόσφατο Macintosh OS X 10.2,3,4/10.4 Intel ή πιο πρόσφατο Unix/Linux/Citrix	ΝΑΙ		
Χαρακτηριστικά Σάρωσης					
Γ.31	Τύπος σάρωσης	<ul style="list-style-type: none"> • Ασπρόμαυρος • Έγχρωμος 			
Γ.32	Ταχύτητα σάρωσης Α/Μ (σαρώσεις/λεπτό)	Τουλάχιστον 70 σελ. στην μεγιστη αναλυση	ΝΑΙ		
Γ.33	Τρόποι σάρωσης	Δικτυακή σάρωση TWAIN (προαιρετική), σάρωση-σε-eMail, σάρωση-σε-FTP, σάρωση-σε-SMB, σάρωση-σε-θυρίδα (προαιρετική)	ΝΑΙ		
Γ.34	Τύποι αρχείων εξόδου	JPEG, TIFF, PDF, XPS, PPTX	ΝΑΙ		
Γ.35	Άλλες Λειτουργίες σάρωσης	Δυνατότητα χρονοσήμανσης για τα PDF	ΝΑΙ		
Γ.36	Εγγύηση Καλή Λειτουργίας	Τουλάχιστον 1 έτος από τον κατασκευαστή για τον εξοπλισμό	ΝΑΙ		
Γ.37	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
Γ.38		Με δήλωση του κεντρικού αντιπροσώπου ή του εργοστασίου κατασκευής να βεβαιώνεται το έτος κατασκευής, ότι το	ΝΑΙ		

		προσφερόμενο μοντέλο είναι καινούργιο και αμεταχείριστο και δεν περιέχει εξαρτήματα που προέρχονται από άλλο μοντέλο (ανακατασκευή), καθώς και η μηνιαία παραγωγική του ικανότητα. Επίσης θα αναφέρεται η χώρα κατασκευής της παρεχόμενης συσκευής. Η βεβαίωση θα αναφέρει ρητά ότι αφορά την προμήθεια του Δήμου Πλατανιά και θα αναγράφεται ημερομηνία όχι παλαιότερη των 2μήνων			
Γ.39		Κατάθεση των πιστοποιήσεων ISO της κατασκευάστριας εταιρίας.	ΝΑΙ		

Πίνακας Δ: Εφεδρικός Εξοπλισμός Φωτοτυπικού Μηχανήματος Α

Α/Α	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Δ.1	Εξοπλισμός Drum	<ul style="list-style-type: none"> • Συμβατό με τον προσφερόμενο εξοπλισμό του Πίνακα Α • Διάρκεια ζωής τουλάχιστον 110.000σελίδες 	ΝΑΙ		

Πίνακας Ε: Εφεδρικός Εξοπλισμός Φωτοτυπικού Μηχανήματος τύπου Β

Α/Α	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Ε.1	Εξοπλισμός Developer	<ul style="list-style-type: none"> • Συμβατό με τον προσφερόμενο εξοπλισμό του Πίνακα Β • Διάρκεια ζωής τουλάχιστον 55.000σελίδες 	ΝΑΙ		
Ε.2	Εξοπλισμός Drum	<ul style="list-style-type: none"> • Συμβατό με τον προσφερόμενο εξοπλισμό του Πίνακα Β • Διάρκεια ζωής τουλάχιστον 55.000 σελίδες 			

Πίνακας Ζ: Εφεδρικός Εξοπλισμός Φωτοτυπικού Μηχανήματος Γ

Α/Α	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Ζ.1	Εξοπλισμός Drum	<ul style="list-style-type: none"> • Συμβατό με τον προσφερόμενο εξοπλισμό του Πίνακα Γ • Διάρκεια ζωής τουλάχιστον 70.000σελίδες 	ΝΑΙ		

~~~~~

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

| / |           |                                                   | μ         | μ<br>/ μ.<br>( ) | μ μ |
|---|-----------|---------------------------------------------------|-----------|------------------|-----|
| 1 | ΠΙΝΑΚΑΣ Α | Φωτοτυπικό Τύπου Α                                | 1         |                  |     |
| 2 | ΠΙΝΑΚΑΣ Β | Φωτοτυπικό Τύπου Β                                | 1         |                  |     |
| 2 | ΠΙΝΑΚΑΣ Γ | Φωτοτυπικό Τύπου Γ                                | 1         |                  |     |
| 3 | ΠΙΝΑΚΑΣ Δ | Εφεδρικός Εξοπλισμός<br>Φωτοτυπικού Μηχανήματος Α | 1         |                  |     |
| 4 | ΠΙΝΑΚΑΣ Ε | Εφεδρικός Εξοπλισμός<br>Φωτοτυπικού Μηχανήματος Β | 1         |                  |     |
| 4 | ΠΙΝΑΚΑΣ Ζ | Εφεδρικός Εξοπλισμός<br>Φωτοτυπικού Μηχανήματος Γ | 1         |                  |     |
|   |           |                                                   | μ (       | 23%)             |     |
|   |           |                                                   | 23%       |                  |     |
|   |           |                                                   | μ ( μ μ μ | 23%)             |     |

Γεράνι, 2 Ιουνίου 2015

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Παπαδημητρίου Δημήτριος  
ΠΕ Πληροφορικής

Μπιράκης Γεώργιος  
Προϊστάμενος του Τμήματος Προγραμματισμού  
Οργάνωσης & Πληροφορικής