

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο

Τηλ.: 2810224948, Fax: 2810225616 • Email: pkpfhgpr@otenet.gr



Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους
και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.minagric.gr

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον

ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΜΗΛΙΑΣ - ΑΧΛΑΔΙΑΣ - ΚΑΡΥΔΙΑΣ

Δελτίο Ν°5




(Οροπέδιο Λασιθίου- Λιβιάδι Κρουσώνα, Δαμάστα)


<p>ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ: Μηλιά -Αχλαδιά - Καρυδιά</p> 	<p>Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις:</p> <ul style="list-style-type: none">- Στις ορεινές περιοχές, τις τελευταίες ημέρες, ξεκίνησε η δεύτερη πτήση του εντόμου (νέα γενιά).- Στην γενιά αυτή το έντομο γεννά αποκλειστικά στους καρπούς. <p>Οδηγίες:</p> <ul style="list-style-type: none">- Συνιστάται επιμελημένος ψεκασμός των καρπών στις ορεινές περιοχές (οροπέδιο Λασιθίου, Λιβιάδι Κρουσώνα, Δαμάστα κ.α.):• με ωοκτόνα σκευάσματα ή ρυθμιστές ανάπτυξης: από 8 Ιουλίου.• με προνυμφοκτόνα σκευάσματα από 12 Ιουλίου.
<p>ΩΙΔΙΟ: Μηλιά</p> 	<p>Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις:</p> <ul style="list-style-type: none">- Υπάρχουν συμπτώματα σε μηλιές (Golden, Fuji κ.ά).- Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την ασθένεια. <p>Οδηγίες:</p> <ul style="list-style-type: none">- Στις ευαίσθητες ποικιλίας μηλιάς να γίνει συνδυασμένη επέμβαση με την καρπόκαψα.
<p>ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ: Μηλιά-Αχλαδιά</p> 	<p>Γενικές πληροφορίες - Διαπιστώσεις:</p> <ul style="list-style-type: none">- Η ασθένεια έχει εμφανιστεί κυρίως σε αχλαδιές και λιγότερο σε μηλιές. <p>Οδηγίες:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ανάγκη καταπολέμησης την περίοδο αυτή έχουν μόνο οι αχλαδιές και οι μηλιές που έχουν ήδη συμπτώματα και βρίσκονται σε θέσεις που συνεχίζονται να σημειώνονται έντονες δροσιές.

Φάρμακα: Χρησιμοποιείτε σκευάσματα από τις λίστες εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
Σε κάθε περίπτωση διαβάζετε προσεκτικά και εφαρμόζετε πιστά την ετικέτα.

Ηράκλειο 7 Ιουλίου 2017
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Κληρονόμου Ευφροσύνη

Πίν. 1. Εγκεκριμένες δραστικές ουσίες και φυτοπροστατευτικά προϊόντα σε μηλοειδή εναντίον της καρπόκαψας

ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ *	ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	Καλιέργεια M=Μηλιά / A=Αχλαδιά	Βιολογική καλιέργεια	Δράση κατά των σταδίων του εντόμου: A=Αυγό Πρ=Προνύμφη	Χρόνος εφαρμογής	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (σε ημέρες)
1B	Chlorpyrifos-methyl	<i>Reldan 22,5 EC</i>	M/A		Πρ	Κατά την εκκόλαψη των αυγών (εμφάνιση προνυμφών)	21
	Phosmet	<i>Πολλά σκευάσματα</i>	M/A		Πρ		28
3A	Beta-cyfluthrin	<i>Baythroid Beta 2,5 SC, Bulldock 2,5 SC, Dogo 2,5 SC</i>	M/A		Πρ		7
	Deltamethrin	<i>Πολλά σκευάσματα</i>	M/A		Πρ		7
	Etofenprox	<i>Therbonal 28,75 EC</i>	M		Πρ		7
	Lambda cyhalothrin	<i>Kaiso Sorbie 5 EG</i>	M/A		Πρ		9
	Lambda cyhalothrin	<i>Cordoba 10 CS, Karakas 10 CS</i>	M/A		Πρ		7
	Tau - fluvalinate	<i>Mavrik Aquaflow EW</i>	M/A		Πρ		30
4A	Thiacloprid	<i>Calypso 180 OD, Calypso 480 SC</i>	M/A		Πρ		14
11A	Bacillus thuringiensis	<i>Agree WP, Xentari WG, Bactospeine WG, Belthirul WP Costar WG, Delfin WG</i>	M/A		Πρ		0
22A	Indoxacarb	<i>Bolero 30 WG, Steward 30 WG</i>	M/A		Πρ		10
	Virus granulosis Ιοί τύπου κοκκιώσεων	<i>Carpovirusine 2000 SC, Madex Top, Carpvirusine Evo 2</i>	M/A		Πρ		1 ή 3
5	spinetoram	<i>Delegate 250 WG</i>	M/A		Πρ		7
	Spinosad	<i>Laser 480 SC</i>	M/A		Πρ	7	
6	Emamectin benzoate	<i>Affirm 095 SG</i>	M		Πρ	3	

ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ *	ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ	Καλλιέργεια M=Μηλιά / A=Αχλαδιά	Βιολογική καλλιέργεια	Δράση κατά των σταδίων του εντόμου: A=Αυγό Πρ=Προνύμφη	Χρόνος εφαρμογής	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (σε ημέρες)
7B	Fenoxycarb	<i>Insegar 25 WG, Χελγκάρ 25 WG</i>	M/A		A, Πρ	Κατά την εναπόθεση των αυγών	Μηλιά 20 Αχλαδιά 30
15	Diflubenzuron	<i>Dimilin 25 WP</i>	M/A		A, Πρ		14
18	Methoxyfenozide	<i>Gladiator 240 SC, Onore 240 SC, Runner 240 SC</i>	M/A		A, Πρ		14
	Tebufenozide	<i>Mimic 24 SC</i>	M/A		(A), Πρ		14
28	Chlorantraniliprole	<i>Coragen 20 SC</i>	M/A		A, Πρ		14
28 + 6	Chlorantraniliprole + abamectin	<i>Voliam Targo 063 SC</i>	M/A		A, Πρ		14
	Δραστικές παρεμπόδισης σύζευξης (Διάφορα σκευάσματα)	<i>Checkmate CM-XL, Checkmate Puffer CM-O, Isomate CM Mister, Isomate CTT, Rak 3</i>	M/A		Εναντίον αρσενικών	Με τις πρώτες συλλήψεις αρσενικών	0 ή 3

Εγκεκριμένες δραστικές στην καρδιά και η τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή: chlorantraniliprol - 21 , deltamethrin - 30 , phosmet - 7.
Στην βιολογική καλλιέργεια της καρδιάς έχουν έγκριση οι ιοί τύπου κοκκιώσεων, ο βάκιλλος και οι παρεμποδιστές σύζευξης.

* Η ομαδοποίηση γίνεται για λόγους διαχείρισης της ανθεκτικότητας και είναι σύμφωνα με τον I.R.A.C. (δείχνεται και με εναλλαγή χρωματισμού μεταξύ των ομάδων).

Προσοχή! Ο πίνακας τροποποιείται κατά τη διάρκεια του έτους. Σε κάθε περίπτωση διαβάσετε και εφαρμόζετε πιστά την ετικέτα των φαρμάκων.