

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

| A/A | Είδος εργασίας | A.T. | Κωδ. Αναθ/σης | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή | Δαπάνη | ΣΥΝΟΛΟ | |
|--------------------------------------|---|--------|--------------------|--------|----------|-------|-------------|-----------|--|
| ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | | | | | | | | | |
| ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ | | | | | | | | | |
| 1 | Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη (ΟΔΝ NET-Δ-1-A) | 1.1.1 | ΟΙΚ 2269A:100% | MM | 115 | 1,00 | 115,00 | | |
| 2 | Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες (ΟΔΝ NET-A-2.M-A) | 1.1.2 | ΟΔΝ NET-A-2.M-A | M3 | 320 | 1,60 | 512,00 | | |
| 3 | Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη (ΟΙΚ NET-20.05.01.M-A) | 1.1.3 | ΟΙΚ 2124:100% | M3 | 25 | 5,40 | 135,00 | | |
| 4 | Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα (ΟΙΚ NET-20.30-A) | 1.1.4 | ΟΙΚ 2171:100% | M3 | 25 | 0,90 | 22,50 | | |
| 5 | Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων (ΟΔΝ NET-A-12.M-A) | 1.1.5 | ΟΙΚ 2227:100% | M3 | 21 | 27,45 | 576,45 | | |
| 6 | Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού κατηγορίας C12/15 (ΟΙΚ NET-32.01.03-A) | 1.1.6 | ΟΙΚ NET-32.01.03-A | M3 | 89 | 84,00 | 7.476,00 | | |
| 7 | Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού κατηγορίας C16/20 (ΟΙΚ NET-32.01.04-A) | 1.1.7 | ΟΙΚ 3214:100% | M3 | 11 | 90,00 | 990,00 | | |
| 8 | Δομικά πλέγματα B500C (S500s) (ΟΙΚ NET-38.20.03-A) | 1.1.8 | ΟΙΚ 3873:100% | Χγρ. | 1.610 | 1,01 | 1.626,10 | | |
| 9 | Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών (ΟΙΚ NET-38.02-A) | 1.1.9 | ΟΙΚ 3811:100% | M2 | 50 | 22,50 | 1.125,00 | | |
| 10 | Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες (ΟΙΚ NET-73.11-A) | 1.1.10 | ΟΙΚ 7311:100% | M2 | 10 | 22,50 | 225,00 | | |
| 11 | Επιστρώσεις με κυβόλιθους ή κυβόπλάκες τσιμέντου οπιοιδήποτε τύπου και χρώματος, πάχους 6cm. (ΟΙΚ 73.16.01.N1) | 1.1.11 | ΟΙΚ 73.16.01.N1 | M2 | 240 | 30,00 | 7.200,00 | | |
| 12 | Επιστρώσεις με πλαστικά πλακίδια ασφαλείας 2cm για παιδική χαρά (ΟΙΚ NET-73.97-A.N) | 1.1.12 | ΟΙΚ 7397:100% | M2 | 241 | 35,00 | 8.435,00 | | |
| 13 | Επιστρώσεις με πλαστικά πλακίδια ασφαλείας 6cm για παιδική χαρά (ΟΙΚ NET-73.97-A.N1) | 1.1.13 | ΟΙΚ NET-73.97-A.N1 | M2 | 70 | 45,00 | 3.150,00 | | |
| 14 | Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις πάχους 2,5 cm (ΟΙΚ NET-73.36.02-A) | 1.1.14 | ΟΙΚ 7336:100% | M2 | 18 | 15,70 | 282,60 | | |
| 15 | Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm (ΟΙΚ NET-73.16.02-A) | 1.1.15 | ΟΙΚ 7316:100% | M2 | 245 | 13,50 | 3.307,50 | | |
| 16 | Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα (ΟΔΝ NET-B-51-A) | 1.1.16 | ΟΔΝ NET-B-51-A | MM | 115 | 9,60 | 1.104,00 | | |
| 17 | Πρόχυτα σετ ράμπας από σκυρόδεμα (ΟΔΝ B-51-A0-Γ) | 1.1.17 | ΟΔΝ B-51-A0-Γ | MM | 4 | 50,00 | 200,00 | | |
| 18 | Αργολιθοδομές με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα δύο ορατών όψεων των 150 kg τσιμέντου (ΟΙΚ NET-42.05.03-A) | 1.1.18 | ΟΙΚ 4207:100% | M3 | 5 | 73,00 | 365,00 | | |
| ErgoWin | | | | | | | Σε μεταφορά | 36.847,15 | |

| A/A | Είδος εργασίας | A.T. | Κωδ. Αναθ/σης | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή | Δαπάνη | ΣΥΝΟΛΟ |
|--|--|--------|------------------|--------|----------|----------|-----------|--------|
| 19 | Μόρφωση εξέχουσας ακμής αργολιθοδομών (ΟΙΚ NET-42.26-A) | 1.1.19 | ΟΙΚ 4226:100% | MM | 30 | 11,20 | 336,00 | |
| 20 | Διαμόρφωση όψεων λιθοδομών ανωμάλου χωρικού τύπου (ΟΙΚ NET -45.01.01-A) | 1.1.20 | ΟΙΚ 4501:100% | M2 | 30 | 9,00 | 270,00 | |
| 21 | Αποκατάσταση ασφαλικών οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων. (ΥΔΡ NET-4.09-A) | 1.1.21 | ΥΔΡ NET-4.09-A | M2 | 35 | 18,50 | 647,50 | |
| 22 | Προσθήκη περιφράξης από γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες και λάμες (ΟΙΚ NET-64.16.01-A2) | 1.1.22 | ΟΙΚ 6416:100% | MM | 91 | 86,00 | 7.826,00 | |
| 23 | Περιφράξη μεταλλική από γαλβανιζέ σιδηροσωλήνες και λάμες (ΟΙΚ NET -64.16.01-A3) | 1.1.23 | ΟΙΚ 6416:100% | MM | 5 | 100,00 | 500,00 | |
| 24 | Περιφράξη μεταλλική γαλβανιζέ (ΟΙΚ NET-64.16.01-A4) | 1.1.24 | ΟΙΚ 6416:100% | MM | 71 | 116,00 | 8.236,00 | |
| 25 | Πόρτα μεταλλική γαλβανιζέ (ΟΙΚ NET-64.16.01-A5) | 1.1.25 | ΟΙΚ 6416:100% | MM | 5 | 300,00 | 1.500,00 | |
| 26 | Κατασκευή βρύσης από αργολιθοδομή και σκυρόδεμα (ΟΙΚ NET-42.11.03-A1) | 1.1.26 | ΟΙΚ 4213:100% | M3 | 1 | 900,00 | 900,00 | |
| 27 | Μεταφορά μνημείου (ΟΙΚ NET-74.30.09-A1) | 1.1.27 | ΟΙΚ 7441:100% | M2 | 1 | 650,00 | 650,00 | |
| 28 | Πινακίδα HPL εγχάρακτη (ΟΙΚ NET -73.99-A1) | 1.1.28 | ΟΙΚ 7399:100% | MM | 1 | 695,00 | 695,00 | |
| ΣΥΝΟΛΟ (1.1) | | | | | | | 58.407,65 | |
| ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ | | | | | | | | |
| 1 | Μονάδα κούνιας τεσσάρων θέσεων από ξύλο παιδών - νηπίων (ΠΡΣ NET-B12.12.N) | 1.2.1 | ΟΙΚ 5104:100% | Τεμ. | 1 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| 2 | Μονάδα τραμπάλα ξύλινη (ΠΡΣ NET -B12.3.N) | 1.2.2 | ΠΡΣ NET-B12.3.N | Τεμ. | 1 | 300,00 | 300,00 | |
| 3 | Μονάδα Αυτοκινούμενου μύλου (ΠΡΣ NET-B12.21.N) | 1.2.3 | ΠΡΣ NET-B12.21.N | Τεμ. | 1 | 900,00 | 900,00 | |
| 4 | Μονάδα σύνθετου οργάνου (ΠΡΣ NET-B12.1-NEO) | 1.2.4 | ΟΙΚ 5104:100% | Τεμ. | 1 | 6.450,00 | 6.450,00 | |
| 5 | Μονάδα ζωάκια ελατηρίου (ΠΡΣ NET -B12.3.N1) | 1.2.5 | ΠΡΣ NET-B12.3.N1 | Τεμ. | 2 | 385,00 | 770,00 | |
| 6 | Μονάδα ζωάκια διπλού ελατηρίου (ΠΡΣ NET-B12.3N2) | 1.2.6 | ΠΡΣ NET-B12.3N2 | Τεμ. | 1 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 7 | Καθιστικά με σκελετό από χυτοσίδηρο και 9 δοκίδες (ΠΡΣ NET -B10.9.N) | 1.2.7 | ΟΙΚ 5104:100% | Τεμ. | 4 | 420,00 | 1.680,00 | |
| 8 | Διάτρητος μεταλλικός κυλινδρικός κάδος, χωρητικότητας 60 λίτρων (ΠΡΣ NET-B11.13.N) | 1.2.8 | ΟΙΚ 5104:100% | Τεμ. | 3 | 220,00 | 660,00 | |
| 9 | Τραπεζόπαγκος (ΠΡΣ NET-B2.N) | 1.2.9 | ΟΙΚ 5104:100% | MM | 3 | 540,00 | 1.620,00 | |
| 10 | Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικοειδή (λαρτζίνη) (ΟΙΚ NET-54.80.01-A) | 1.2.10 | ΟΙΚ 5621:100% | M3 | 2 | 730,00 | 1.460,00 | |
| 11 | Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα (ΠΡΣ NET -Γ1) | 1.2.11 | ΠΡΣ NET-Γ1 | Στρμ. | 1,45 | 105,00 | 152,25 | |
| 12 | Ανοιγμα λάκκων διαστάσεων 1,00 x 1,00 x 1,00 m (ΠΡΣ NET-E4.3) | 1.2.12 | ΠΡΣ 5110:100% | Τεμ. | 34 | 4,00 | 136,00 | |
| 13 | Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 12,50 - 22,00 lt (ΠΡΣ NET-E9.6) | 1.2.13 | ΠΡΣ 5210:100% | Τεμ. | 34 | 3,00 | 102,00 | |
| 14 | Προμήθεια φυτικής γης (ΠΡΣ NET-Δ8) | 1.2.14 | ΠΡΣ 1620:100% | M3 | 34 | 6,00 | 204,00 | |
| 15 | Δένδρα κατηγορίας Δ4 (ΠΡΣ NET- | | | | | | | |
| Σε μεταφορά | | | | | | | 16.834,25 | |

| A/A | Είδος εργασίας | A.T. | Κωδ. Αναθ/σης | Μονάδα | Ποσότητα | Τιμή | Δαπάνη | ΣΥΝΟΛΟ |
|--------------------------------------|---|--------|---------------|--------|--------------|----------|-----------|-------------------|
| | | | | | Εκ μεταφοράς | | 16.834,25 | |
| 16 | Δ1.4) Θάμνοι κατηγορίας Θ4 (ΠΡΣ NET-Δ2.4) | 1.2.15 | ΠΡΣ 5210:100% | Τεμ. | 10 | 25,00 | 250,00 | |
| 17 | Αναρριχώμενα φυτά κατηγορίας Α4 (ΠΡΣ NET-Δ3.4) | 1.2.16 | ΠΡΣ 5210:100% | Τεμ. | 20 | 14,00 | 280,00 | |
| 18 | Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου Για μήκος πασσάλου μέχρι 2,50 m (ΠΡΣ NET-Ε11.1.1) | 1.2.17 | ΠΡΣ NET-Δ3.4 | Τεμ. | 4 | 13,50 | 54,00 | |
| 19 | Σωλήνας από πολυαιθυλένιο PE 6 atm Ονομαστικής διαμέτρου (mm) Φ 16 (ΠΡΣ NET-Η1.1.1) | 1.2.18 | ΠΡΣ 5240:100% | Τεμ. | 34 | 2,50 | 85,00 | |
| | | 1.2.19 | ΗΛΜ 8:100% | MM | 100 | 0,30 | 30,00 | |
| ΣΥΝΟΛΟ (1.2) | | | | | | | 17.533,25 | |
| ΣΥΝΟΛΟ (1) | | | | | | | 75.940,90 | 75.940,90 |
| | | | | | | Αθροισμα | | 75.940,90 |
| Ενιαίο όφελος | | | | | 75.940,90 | x18,00% | | 13.669,36 |
| | | | | | | Αθροισμα | | 89.610,26 |
| Ενιαία απρόβλεπτα | | | | | 89.610,26 | x15,00% | | 13.441,54 |
| | | | | | | Αθροισμα | | 103.051,80 |
| Αναθεώρηση | | | | | | | | 2.639,26 |
| | | | | | | Αθροισμα | | 105.691,06 |
| Ενιαίος Φ.Π.Α. | | | | | 105.691,06 | x23,00% | | 24.308,94 |
| ErgoWin ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ | | | | | | | | 130.000,00 |

ΑΔΙΚΙΑΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ



ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΝΑΤΑΣΣΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.Ε.



ΠΡΙΝΑΡΑΚΗ ΖΩΗ
ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Τ.Ε.Ε.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ



ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

