

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται για τις ανάγκες του Δήμου Πλατανιά και αφορά την δημιουργία παιδικής χαράς στο πάρκο «Γεωργίου Μουζουράκη» στην Τ.Κ. Αλικιανού.

1.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

Το πάρκο βρίσκεται εντός του οικισμού του Αλικιανού της ομώνυμης Τοπικής Κοινότητας της Δημοτικής Ενότητας Μουσούρων. Ο οικισμός του Αλικιανού βρίσκεται στην ενδοχώρα του Δήμου.

Στόχος της παρέμβασης είναι καταρχήν να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των μόνιμων κατοίκων της περιοχής αλλά και των επισκεπτών κατά τους θερινούς μήνες.



1.3 ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Στην σημερινή της μορφή η πλατεία είναι διαμορφωμένη στο μεγαλύτερο τμήμα της. Είναι οριοθετημένη με χαμηλό πέτρινο τοιχίο στην πρόσοψη της με τον δρόμο και με μεταλλική περίφραξη στο πίσω μέρος. Υπάρχουν διαμορφωμένοι χώροι πράσινου, φωτισμός, στοιχεία αστικού εξοπλισμού (παγκάκια – κάδοι απορριμμάτων) και είναι επιστρωμένη με κυβόλιθους. Στο εσωτερικό της υπάρχει τοποθετημένο μνημείο το οποίο θα μεταφερθεί σε νέα θέση η οποία φαίνεται στο διάγραμμα διαμόρφωσης.



Στο δυτικό τμήμα της πλατείας υπάρχει διάδρομος από ακανόνιστες πλάκες όμως είναι απαραίτητη η διαμόρφωση του εδάφους και η δημιουργία καθιστικού χώρου ενηλίκων.

Αποτυπώνοντας την υπάρχουσα κατάσταση στην περιοχή είναι έντονη η ανάγκη δημιουργίας παιδικής χαράς για να αξιοποιηθεί η υπάρχουσα υποδομή και ταυτόχρονα να δημιουργηθεί μία κοιτίδα εκτόνωσης και ανάπτυξης πολιτισμικών δραστηριοτήτων.



1.3 ΣΚΟΠΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η λειτουργική και αισθητική οργάνωση του δημοτικού πάρκου, η αξιοποίηση και η ολοκλήρωση της υπάρχουσας υποδομής. Με το συγκεκριμένο έργο επιδιώκεται η δημιουργία παιδικής χαράς, με σκοπό την αισθητική αναβάθμιση του ευρύτερου οικισμού και την απόδοση των ελεύθερων χώρων στους κατοίκους και τους επισκέπτες, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους και τη δημιουργία υποβάθρου για εμπορικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και τουριστικές δραστηριότητες.



1.4 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

1.4.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Οι γενικές αρχές στις οποίες στηρίζονται οι προτεινόμενες παρεμβάσεις είναι σύμφωνα με τα κριτήρια και τις προδιαγραφές για την λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων όπως ορίζονται στην 28492/2009 (ΦΕΚ 931/18-05-2009 τεύχος Β') Απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. και την 27934/11.07.2014 (ΦΕΚ 2029/25.07.2014 τεύχος Β') τροποποίηση και συμπλήρωση αυτής, άλλα και με τις γενικότερες αρχές του σχεδιασμού υπαίθριου χώρου, με σκοπό να εξασφαλίζεται η λειτουργικότητα, η ασφάλεια και γενικά η αισθητική αναβάθμισή του.

Πιο συγκεκριμένα οι αρχές επέμβασης στοχεύουν σε:

- Δημιουργία ασφαλούς και σημασμένου - για τη συγκεκριμένη χρήση – υπαίθριου χώρου με κατασκευή περίφραξης και ελεγχόμενης εισόδου.
- Εξασφάλιση λειτουργικών, ασφαλών και περιβαλλοντικά φιλικών

συνθηκών για την ψυχαγωγία των παιδιών, δηλ. πιστοποιημένα παιχνίδια με πιστοποιητικό Εξασφάλισης Ποιοτικού Ελέγχου και ομαδοποιημένα κατά ηλικία χρηστών, τοποθετημένα σε κατάλληλο και ασφαλές δάπεδο.

- Εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών παραμονής και για τους συνοδούς με την τοποθέτηση του απαραίτητου αστικού εξοπλισμού, πρόβλεψη σκιάστρων, βρύσης κλπ

Επιπλέον, όλα τα παραπάνω είναι σκόπιμο να ενταχθούν στα πλαίσια μιας αισθητικής αναβάθμισης με βάση τον ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό που απαιτεί ο χώρος εξαιτίας της ιδιαίτερης χρήσης του και της ειδικής ηλικιακής ομάδας χρηστών της.


1.4.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Με βάση τα παραπάνω, η αρχιτεκτονική οργάνωση χωρίς να καταργεί ή να αλλάζει την γενικότερη γεωμετρία του συνολικά διατιθέμενου χώρου, προβλέπει αναδιάταξη των λειτουργιών εντός αυτού. Ειδικότερα, δημιουργείται ενιαίος χώρος παιχνιδιού στον οποίο τοποθετούνται δύο διακριτές ομάδες παιχνιδιών για διαφορετικές ηλικίες (νηπίων – παιδών).


Το δάπεδο επιστρώνεται με ειδικές ελαστικές πλάκες ασφαλείας κατάλληλες για παιδικές χαρές πάχους 2cm και 6cm, σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις ασφαλείας και το μέγιστο ύψος πτώσης του κάθε οργάνου .

Τοποθετούνται ξύλινα παιχνίδια που φέρουν πιστοποιητικό Εξασφάλισης Ποιοτικού Ελέγχου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των ευρωπαϊκών προτύπων ασφαλείας EN1176:2008 και EN1177:2008. Τα νέα παιχνίδια επιλέχθηκαν να εξυπηρετούν δύο ηλικιακές ομάδες:

- Δύο παιχνίδια ελατηρίου (παπάκι – λαγός)




- Ένα παιχνίδι διπλού ελατηρίου (σκυλάκια)




- Ένα σύνθετο πολυπαιχνίδι με αναρρίχηση και τσουλήθρες (OCTOPUS)



- Ένα σετ κούνιες με τέσσερα καθίσματα (2νηπίων – 2παιδων)



- Μία τραμπάλα




- Ένα αυτοκινούμενο μύλο




Ο χώρος εκτός του ελαστικού δαπέδου επιστρώνεται με κυβόλιθους σύμφωνα με το σχέδιο.

Τοποθετούνται 4 νέα καθιστικά παγκάκια, 3 καλάθια απορριμμάτων και η βρύση.



Τα υφιστάμενα στον χώρο δένδρα διατηρούνται και φυτεύονται νέα.



Διαμορφώνεται ο χώρος δυτικά του πάρκου, κατασκευάζεται ξύλινη πέρκολα και τοποθετούνται 3 τραπεζόπαγκοι.

Μεταφέρεται το μνημείο έξω από τον χώρο που οριοθετείται η παιδική χαρά και κατασκευάζεται διάδρομος πλάτους 1,20μ από πλάκες ακανόνιστες όμοιες με τις υπάρχουσες.

Διαμορφώνεται το πεζοδρόμιο νοτιοδυτικά της πλατείας με την κατασκευή κρασπεδόρειθρου και επίστρωση με πλάκες τσιμέντου και κυβόλιθους στις ράμπες πρόσβασης ΑΜΕΑ .

Τέλος, κατασκευάζεται νέα μεταλλική περίφραξη έως το ύψος του 1.50μ περίπου (προσθήκη στο υπάρχον πέτρινο τοιχίο στην πρόσοψη της παιδικής χαράς με τον δρόμο και στην υπάρχουσα μεταλλική περίφραξη στο πίσω μέρος αυτής), σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια και με τις προδιαγραφές ασφαλείας και διαμορφώνεται ευκρινώς η κεντρική είσοδος του χώρου με την ειδική σήμανση που προβλέπεται.

ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ Σεπτέμβριος 2015

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
ΟΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ ΝΑΤΑΣΣΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΠΡΙΝΑΡΑΚΗ ΖΩΗ
ΜΗΧ/ΚΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ Τ.Ε.

