

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα **(εντομοκτόνα-ακαρεοκτόνα)** με έγκριση στην καλλιέργεια του αμπελιού

ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ *	ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ	ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ		ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΕΥΔΕΜΙΔΑ	ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ	ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙ	ΘΡΙΠΕΣ	ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ	ΔΡΟΣΟΦΙΛΑ ΣΟΥΖΟΥΚΙ	ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ
			Επιτραπέζια	Οινοποιήσιμα								
5	<b>Spinosad</b> ΣΠΙΝΟΣΑΝΤ	<i>Laser 480 SC</i>	14	14	3 - 4	+			+		+	
6	<b>Abamectin</b> ΑΜΠΑΜΕΚΤΙΝ	<i>Cal-ex EW,</i> <i>Zoro EW</i>	10	10	1							+
	<b>Abamectin</b> ΑΜΠΑΜΕΚΤΙΝ	<i>Πολλά σκευάσματα</i>	28	28	2							+
	<b>Emamectin</b> ΕΜΑΜΕΚΤΙΝ	<i>Affirm 095 SG</i>	7	7	3	+						
18	<b>Methoxyfenozide</b> ΜΕΘΟΞΥΦΕΝΟΖΙΝΤ	<i>Runner 240 SC, Onore 240 SC,</i> <i>Gladiator 240 SC</i>	7	14	4	+						
	<b>Tebufenozide</b> ΤΕΜΠΟΥΦΕΝΟΖΙΝΤ	<i>Mimic 24 SC</i>	21	21	2	+						
23	<b>Spirodiclofen</b> ΣΠΙΡΟΝΤΙΚΛΟΦΕΝ	<i>Envidor 240 SC</i>	14	14	1							+
	<b>Spirotetramat</b> ΣΠΙΡΟΤΕΤΡΑΜΑΤ	<i>Movento 150 OD</i>	14	14	2		+					
28	<b>Chlorantraniliprole</b> ΧΛΩΡΑΝΤΡΑΝΙΛΙΠΡΟΛ	<i>Coragen 20 SC</i>	3	30	1 - 2	+						
**	<b>Beauveria bassiana</b>	<i>Naturalis OD</i>	-	-	5				+			+

ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ *	ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ	ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ		ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΕΥΔΕΜΙΔΑ	ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ	ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙ	ΘΡΙΠΕΣ	ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ	ΔΡΟΣΟΦΙΛΑ ΣΟΥΖΟΥΚΙ	ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ
			Επιτραπέζια	Οινοποιήσιμα								
**	<b>Fatty acid potassium salt</b> ΛΑΛΑΤΑ ΚΑΛΙΟΥ ΛΙΠ. ΟΞΕΩΝ	<i>Savona 50,5 SL, Αλατα Καλίου Λιπαρών Οξέων - Duxon 13,9 SL</i>	0	0	4		+	+	+			
**	<b>Paraffin oil</b> ΠΑΡΑΦΙΝΙΚΟ ΛΑΔΙ	<i>Ovipron Top EC</i>	20	20	2		+					+
**	<b>Paraffin oil</b> ΠΑΡΑΦΙΝΙΚΟ ΛΑΔΙ	<i>Πολλά σκευάσματα</i>	Χειμερινή εφαρμογή	Χειμερινή εφαρμογή	1		+					+
10A	<b>Clofentezine</b> ΚΛΟΦΕΝΤΕΖΙΝ	<i>Apollo 50 SC</i>		30	1							+
	<b>Hexythiazox</b> ΕΞΙΘΙΑΖΟΞ	<i>Nissorun 25 SC</i>	21	21	2							+
	<b>Hexythiazox</b> ΕΞΙΘΙΑΖΟΞ	<i>Πολλά σκευάσματα</i>	35	35	1							+
10B	<b>Etoxazole</b> ΕΤΟΞΑΖΟΛ	<i>Borneo 11 SC, Baroque 11 SC</i>	28	28	1							+
11A	<b>Bacillus thuringiensis</b> ΒΑΚΙΛΛΟΣ	<i>Πολλά σκευάσματα</i>	0	0	3 - 5	+						
1A	<b>Chlorpyrifos</b> ΧΛΟΡΠΥΡΙΦΟΣ	<i>Pyrinex 25 CS</i>	30	30	1	+	+	+				
	<b>Chlorpyrifos-methyl</b> ΧΛΟΡΠΥΡΙΦΟΣ - ΜΕΘΥΛ	<i>Reldan 22,5 EC</i>	21	21	2	+	+					
1B	<b>Formetanate</b> ΦΟΡΜΕΤΑΝΕΪΤ	<i>Dicarzol 50 SP, Enelse 10 SP</i>	έναρξη άνθησης		1				+			
	<b>Methiocarb</b> ΜΕΘΙΟΚΑΡΜΠ	<i>Mesuro 500 SC</i>	42	42	2				+			

ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ *	ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ	ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ		ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΕΥΔΕΜΙΔΑ	ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ	ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙ	ΘΡΙΠΕΣ	ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ	ΔΡΟΣΟΦΙΛΑ ΣΟΥΖΟΥΚΙ	ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ	
			Επιτραπέζια	Οινοποιήσιμα									
21Α	<b>Tebufenpyrad</b> ΤΕΜΠΟΥΦΕΝΠΥΡΑΝΤ	<i>Masai 20 WP</i>	14	14	1							+	
22Α	<b>Indoxacarb</b> ΙΝΤΟΞΑΚΑΡΜΠΙ	<i>Steward 30 WG , Bolero 30 WG, Avaunt 15 EC</i>	10	10	3	+		+					
28+4Α	<b>Chlorantraniliprole + Thiamethoxam</b> ΧΛΩΡΑΝΤΡΑΝΙΛΙΠΡΟΛ + ΘΙΑΜΕΘΟΞΑΜ	<i>Luzindo 40 WG</i>	14	30	1	+		+					
3Α	<b>Alpha-cypermethrin</b> ΑΛΦΑ - ΣΥΠΕΡΜΕΘΡΙΝ	<i>Πολλά σκευάσματα</i>	7 ή 14	7 ή 14	2	+		+					
	<b>Beta-cyfluthrin</b> ΜΠΕΤΑ - ΣΥΦΛΟΥΘΡΙΝ	<i>Bulldock 2,5 SC, Baythroid Beta 2,5 SC, Dogo 2,5 SC</i>	14	14	2	+		+	+	+	+		
	<b>Cypermethrin</b> ΣΥΠΕΡΜΕΘΡΙΝ	<i>Πολλά σκευάσματα</i>	21	21	1	+		+					
	<b>Cypermethrin</b> ΣΥΠΕΡΜΕΘΡΙΝ	<i>Πολλά σκευάσματα</i>	7	7	2	+							
	<b>Deltamethrin</b> ΔΕΛΤΑΜΕΘΡΙΝ	<i>Πολλά σκευάσματα</i>	7	7	3	+		+					
	<b>Deltamethrin + ελκυστικά</b>	<i>Decis Trap, Magnet Med RB</i>	-	-	1						+		
	<b>Esfenvalerate</b> ΕΣΦΕΝΒΑΛΕΡΕΪΤ	<i>Abalar 2,5 EC, Maltoato 2,5 EC, Plinto 2,5 EC</i>	14	14	2	+							
<b>Etofenprox</b> ΕΤΟΦΕΝΠΡΟΞ	<i>Therbonal 28,75 EC</i>	14	14	3	+								

ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ *	ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ	ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ		ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΕΥΔΕΜΙΔΑ	ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ	ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙ	ΘΡΙΠΕΣ	ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ	ΔΡΟΣΟΦΙΛΑ ΣΟΥΖΟΥΚΙ	ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ
			Επιτραπέζια	Οινοποιήσιμα								
3A	<b>Lambda cyhalothrin</b> ΛΑΜΔΑ - ΣΥΑΛΟΘΡΙΝ	<i>Kaiso Sorbie 5 EG</i>	9	9	2	+		+	+			
	<b>Lambda cyhalothrin</b> ΛΑΜΔΑ - ΣΥΑΛΟΘΡΙΝ	<i>Cordoba 10 CS</i>	21	21	1	+		+				
	<b>Lambda cyhalothrin</b> ΛΑΜΔΑ - ΣΥΑΛΟΘΡΙΝ	<i>Πολλά σκευάσματα</i>	7	7	2	+						
	<b>Pyrethrins</b> (έως 28-2-2017) ΠΥΡΕΘΡΙΝ	<i>Πολλά σκευάσματα</i>	2	2	3	+		+				
	<b>Tau-Fluvalinate</b> ΦΛΟΥΒΑΛΙΝΕΪΤ	<i>Mavrik Aquaflow</i>	21	21	1	+			+			+
	<b>Υδρ.πρωτεΐνες + Deltamethrin</b>	<i>Δακοφάκα</i>	-	-	2							+
4A	<b>Thiamethoxam</b> ΘΙΑΜΕΘΟΞΑΜ	<i>Actara 240 SC, Actara 25 WG</i>	28	28	2			+				
7B	<b>Fenoxycarb</b> ΦΕΝΟΞΥΚΑΡΜΠ	<i>Insegar 25 WG, Χελγκάρ 25 WG</i>	20	20	2	+						
7C	<b>Pyriproxyfen</b> ΠΥΡΙΠΡΟΞΙΦΕΝ	<i>Zulu 10 EC, Promex 100 EC, Axento 10 EC</i>	Πριν την άνθηση	Πριν την άνθηση	1		+					

\* Συνιστάται η εναλλαγή σκευασμάτων με διαφορετική ομάδα δράσης για την αποφυγή εμφάνισης ανθεκτικότητας ( I.R.A.C.).

\*\* Η χρήση τους δεν σχετίζεται με εμφάνιση ανθεκτικότητας.

Ο πίνακας είναι ενδεικτικός και δεν αντικαθιστά την ετικέτα. Επικαιροποιείται μία φορά το έτος και υπόκειται σε τροποποιήσεις.

Για τυχόν νέες εγκρίσεις και αποσύρσεις εμπορικών σκευασμάτων ή και δραστικών θα ενημερώνεστε και από την ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ:

[http://www.minagric.gr/syspest/SYSPEST\\_CROPS\\_skeyasma.aspx](http://www.minagric.gr/syspest/SYSPEST_CROPS_skeyasma.aspx)

Ηράκλειο, Φεβρουάριος 2016