

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο

Τηλ.: 2810224948, Fax: 2810225616 • Email: pkpfhgpr@otenet.gr



Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους
και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.minagric.gr

Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον

ΕΧΘΡΟΙ ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ (ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ)

Βλαστικά στάδια: Η καρπόδεση στις πρώτες ποικιλίες έχει ολοκληρωθεί και οι νεαροί καρποί έχουν μέγεθος 1-4 χιλ.



Ανεπτυγμένη προνύμφη του
Pamme fasciana.



Νεαροί καρποί (κύπελλα) μεγέθους 2-4 χιλ.,
κατάλληλο στάδιο για ψεκασμό.



Αποχωρήματα της προνύμφης
σε νεαρό καρπό (κύπελλο).

Πληροφορίες: Νίκος Ι. Μπαγκής

1.

**ΣΚΟΥΔΗΚΙ ΤΩΝ
ΝΕΑΡΩΝ ΚΑΣΤΑΝΩΝ:**
(*Pamme fasciana*)

Διαπιστώσεις:

Οδηγίες:

Τρόπος επέμβασης:

- Είναι μια μικρή νυχτόβια πεταλούδα που προσβάλλει νεαρούς καρπούς λίγο μετά την καρπόδεση (μέγεθος καρπού 3 - 5 χιλιοστά).
 - Οι νεαροί προσβεβλημένοι καρποί (κύπελλα) πέφτουν πρόωρα (Ιούλιο - Αύγουστο).
 - Το έντομο στο νομό Χανίων προκαλεί προσβολές με οικονομική ζημιά κυρίως σε καστανιές με μειωμένη καρπόδεση.
 - Στο δίκτυο παρακολούθησης του εντόμου με φερομόνες φύλου καταγράφονται μεγάλοι πληθυσμοί και οι πρώτες ποικιλίες βρίσκονται σε ευαίσθητο βλαστικό στάδιο.
- Συνιστάται ένας ψεκασμός κάλυψης:
- **Πρώιμες ποικιλίες: 11 - 14 Ιουνίου**
 - **Όψιμες ποικιλίες:** αμέσως μετά την καρπόδεση και μέχρι οι νεαροί καρποί (κύπελλα) να αποκτήσουν μέγεθος 3 - 5 χιλιοστά.
- Μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας έχουν οι καστανιές με μειωμένη καρπόδεση.
- Η επέμβαση πρέπει να γίνεται επιμελημένη και κατευθυνόμενη στους νεαρούς καρπούς με πλήρη κάλυψη με ένα εγκεκριμένο για την καλλιέργεια εντομοκτόνο.

Εγκεκριμένα σκευάσματα για Λεπιδόπτερα στην καλλιέργεια της καστανιάς

Δραστική ουσία	Εμπορικό όνομα	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών το έτος	Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή (σε ημέρες)
deltamethrin	Πολλά σκευάσματα	1 - 2	30
lambda cyhalothrin	Πολλά σκευάσματα	1 - 2	14
chlorantraniliprole	Coragen 20 SC	2	21

Το Τεχνικό Δελτίο για την καλλιέργεια της καστανιάς στο ν. Χανίων εκδίδεται σε συνεργασία με το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Χανίων, το Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου Χανίων, το Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Κισσάμου της ΔΑΟΚ Χανίων και την "Αναπτυξιακή Εννιά Χωριών".

Ηράκλειο 9 Ιουνίου 2016
Η Προϊσταμένη Τμήματος
Κληρονόμου Ευφροσύνη