



Πίνακας Α: Φωτοτυπικό Τύπου Α

Α/Α	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΡ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
A.1	Μνήμη συστήματος	Τουλάχιστον 2048MB	ΝΑΙ		
A.2	Διεπαφές Σύνδεσης	<ul style="list-style-type: none">10-BASE-T/100-BASE-TX/1000-BASE-T Ethernet,USB 2.0	ΝΑΙ		
A.3	Πρωτόκολλα δικτύου	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP	ΝΑΙ		
A.4	Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων	<ul style="list-style-type: none">Δυνατότητα αυτόματης τροφοδοσίας τουλάχιστον 100 σελίδεςδυνατότητα αυτόματης διπλής όψης πρωτοτύπων (Automatic Reverse Duplex)Δυνατότητα τουλάχιστον Α4 και Α3	ΝΑΙ		
A.5	Εκτυπώσιμο μέγεθος πρωτοτυπων	Δυνατότητα τουλάχιστον Α6 ως και Α3	ΝΑΙ		
A.6	Κασέτες χαρτιού standard	<ul style="list-style-type: none">Τουλάχιστον 2 κασέτεςΧειροκίνητος δίσκος τροφοδοσίας	ΝΑΙ		
A.7	Χαρακτηριστικά κασετων	<ul style="list-style-type: none">Χωρητικότητα τουλάχιστον 500 φύλλα η καθεμίαΔυνατότητα προσαρμογής σε μεγέθη απο Α5 ως Α3	ΝΑΙ		
A.8	Χαρακτηριστικά Χειροκίνητου δίσκου τροφοδοσίας	<ul style="list-style-type: none">Χωρητικότητα τουλάχιστον 150 φύλλαΔυνατότητα προσαρμογής σε μεγέθη από Α6 ως Α3	ΝΑΙ		
A.9	Αυτόματη διπλή όψη	Δυνατότητα σε μεγέθη από Α6 ως	ΝΑΙ		

	εκτύπωσης	A3			
A.10	Χωρητικότητα εξόδου	Τουλάχιστον 250 φύλλα	ΝΑΙ		
A.11	Προτεινόμενος Εργοστασιακός Μηνιαίος όγκος παραγωγής	Τουλάχιστον 15.000 σελ./μηνίαιως	ΝΑΙ		
A.12	Γραφίτης Μαύρος	Ναι, τουλάχιστον 2 τεμάχια	ΝΑΙ		
A.13	Διάρκεια ζωής γραφίτη Μαύρο	Τουλάχιστον 17.000 σελίδες/τεμαχιο	ΝΑΙ		
A.14	Εξοπλισμός Drum	προ-εγκατεστημένος	ΝΑΙ		
A.15	Διάρκεια ζωής Drum	Τουλάχιστον 110.000 σελίδες	ΝΑΙ		
A.16	Εξοπλισμός Developer	προ-εγκατεστημένος	ΝΑΙ		
A.17	Διάρκεια ζωής Developer	Τουλάχιστον 590.000 σελίδες	ΝΑΙ		
A.18	Τοποθέτηση	Επιδαπέδιο - με βάση τοποθέτησης και ροδάκια	ΝΑΙ		
A.19	Ταχύτητα αντιγραφής εκτύπωσης A4 και διπλής όψης A4	Τουλάχιστον 28 σελ/λεπτό	ΝΑΙ		
A.20	Ταχύτητα αντιγραφής εκτύπωσης A3 και διπλής όψης A3	Τουλάχιστον 15 σελ/λεπτό	ΝΑΙ		
A.21	Χρόνος 1ου αντιγράφου	Λιγότερο από 6 δευτ.	ΝΑΙ		
A.22	Χρόνος προθέρμανσης	Λιγότερο από 20 δευτ.	ΝΑΙ		
A.23	Ανάλυση αντιγραφής (dpi)	Τουλάχιστον 600 x 600 dpi	ΝΑΙ		
A.24	Πολλαπλά αντίγραφα	Έως 999	ΝΑΙ		
A.25	Μέγεθος πρωτοτύπου	Οποσδήποτε A4 και A3	ΝΑΙ		
A.26	Δυνατότητα Σμίκρυνσης-Μεγένθυσης	<ul style="list-style-type: none"> • 25-400% με βήμα 0,1% • Δυνατότητα Αυτόματου zoom 	ΝΑΙ		
Χαρακτηριστικά εκτυπωτή					
A.27	Ανάλυση αντιγραφής (dpi)	Τουλάχιστον 600 x 600 dpi	ΝΑΙ		
A.28	Επεξεργαστής εκτύπωσης	300MHz	ΝΑΙ		
A.29	Γλώσσα περιγραφής σελίδας	PCL5c, PCL 6, PostScript 3	ΝΑΙ		

A.30	Συμβατά Λειτουργικά συστήματα	Windows NT4.0/2000/XP/XP64/Vista/Vista64 Windows Server 2000/2003/2003 x64/Server2008 Macintosh OS 9.2 ή πιο πρόσφατο Macintosh OS X 10.2,3,4/10.4 Intel ή πιο πρόσφατο Unix/Linux/Citrix	ΝΑΙ		
Χαρακτηριστικά Σάρωσης					
A.31	Τύπος σάρωσης	<ul style="list-style-type: none"> • Ασπρόμαυρος • Έγχρωμος 			
A.32	Ταχύτητα σάρωσης Α/Μ (σαρώσεις/λεπτό)	Τουλάχιστον 70 σελ. στην μεγιστη αναλυση	ΝΑΙ		
A.33	Τρόποι σάρωσης	Δικτυακή σάρωση TWAIN (προαιρετική), σάρωση-σε-eMail, σάρωση-σε-FTP, σάρωση-σε-SMB, σάρωση-σε-θυρίδα (προαιρετική)	ΝΑΙ		
A.34	Τύποι αρχείων εξόδου	JPEG, TIFF, PDF, XPS, PPTX	ΝΑΙ		
A.35	Άλλες Λειτουργίες σάρωσης	Δυνατότητα χρονοσήμανσης για τα PDF	ΝΑΙ		
A.36	Εγγύηση Καλή Λειτουργίας	Τουλάχιστον 1 έτος από τον κατασκευαστή για τον εξοπλισμό	ΝΑΙ		
A.37	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
A.38		Με δήλωση του κεντρικού αντιπροσώπου ή του εργοστασίου κατασκευής να βεβαιώνεται το έτος κατασκευής, ότι το προσφερόμενο μοντέλο είναι καινούργιο και αμεταχείριστο και δεν περιέχει εξαρτήματα που προέρχονται από άλλο μοντέλο (ανακατασκευή), καθώς και η μηνιαία παραγωγική του ικανότητα. Επίσης θα ανεφερεται η χώρα κατασκευής της παρεχόμενη συσκευής. Η βεβαίωση θα αναφέρει ρητά ότι αφορά την προμήθεια του Δήμου Πλατανιά και θα αναγράφεται ημερομηνία όχι παλαιότερη των 2μήνων	ΝΑΙ		
A.39		Κατάθεση των πιστοποιήσεων ISO της κατασκευάστριας εταιρίας.	ΝΑΙ		

Πίνακας Β: Φωτοτυπικό τύπου Β

A/A	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
B.1	Μνήμη συστήματος	Τουλάχιστον 128 MB	ΝΑΙ		
B.2	Διεπαφές Σύνδεσης	<ul style="list-style-type: none"> • 10-BASE-T/100-BASE- • USB 2.0 	ΝΑΙ		
B.3	Πρωτόκολλα δικτύου	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP	ΝΑΙ		
B.4	Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων	<ul style="list-style-type: none"> • Δυνατότητα αυτόματης τροφοδοσίας τουλάχιστον 70 σελίδες • δυνατότητα αυτόματης διπλής όψης πρωτοτύπων (Automatic Reverse Duplex) • Δυνατότητα τουλάχιστον A4 και A3 	ΝΑΙ		
B.5	Εκτυπώσιμο μέγεθος πρωτοτυπων	Δυνατότητα τουλάχιστον A5 ως και A3	ΝΑΙ		
B.6	Κασέτες χαρτιού standard	<ul style="list-style-type: none"> • Τουλάχιστον 2 κασέτες • Χειροκίνητος δίσκος τροφοδοσίας 	ΝΑΙ		
B.7	Χαρακτηριστικά κασετων	<ul style="list-style-type: none"> • Χωρητικότητα τουλάχιστον 250 φύλλα η καθεμία • Δυνατότητα προσαρμογής σε μεγέθη απο A5 ως A3 	ΝΑΙ		
B.8	Χαρακτηριστικά Χειροκίνητου δίσκου τροφοδοσίας	<ul style="list-style-type: none"> • Χωρητικότητα τουλάχιστον 100 φύλλα • Δυνατότητα προσαρμογής σε μεγέθη από A5 ως A3 	ΝΑΙ		
B.9	Αυτόματη διπλή όψη εκτυπωσης	Δυνατότητα σε μεγέθη από A5 ως A3	ΝΑΙ		
B.10	Χωρητικότητα εξόδου	Τουλάχιστον 250 φύλλα	ΝΑΙ		
B.11	Προτεινόμενος Μηνιαίος όγκος παραγωγής	Τουλάχιστον 5.000 σελ./μηνιαίως	ΝΑΙ		
B.12	Γραφίτης Μαύρος	Ναι, τουλάχιστον 2 τεμάχια	ΝΑΙ		
B.13	Διάρκεια ζωής γραφίτη Μαύρο	Τουλάχιστον 12.000 σελίδες/τεμαχιο	ΝΑΙ		

B.14	Εξοπλισμός Drum	προ-εγκατεστημένος	ΝΑΙ		
B.15	Διάρκεια ζωής Drum	Τουλάχιστον 55.000 σελίδες	ΝΑΙ		
B.16	Εξοπλισμός Developer	προ-εγκατεστημένος	ΝΑΙ		
B.17	Διάρκεια ζωής Developer	Τουλάχιστον 55.000 σελίδες	ΝΑΙ		
B.18	Τοποθέτηση	Επιδαπέδιο - με βάση τοποθέτησης και ροδάκια	ΝΑΙ		
B.19	Ταχύτητα αντιγραφής εκτύπωσης A4 και διπλής όψης A4	Τουλάχιστον 21 σελ/λεπτό	ΝΑΙ		
B.20	Ταχύτητα αντιγραφής εκτύπωσης A3 και διπλής όψης A3	Τουλάχιστον 7 σελ/λεπτό	ΝΑΙ		
B.21	Χρόνος 1ου αντιγράφου	Λιγότερο από 6 δευτ.	ΝΑΙ		
B.22	Χρόνος προθέρμανσης	Λιγότερο από 20 δευτ.	ΝΑΙ		
B.23	Ανάλυση αντιγραφής (dpi)	Τουλάχιστον 600 x 600 dpi	ΝΑΙ		
B.24	Πολλαπλά αντίγραφα	Έως 999	ΝΑΙ		
B.25	Μέγεθος πρωτοτύπου	Οποσδήποτε A4 και A3	ΝΑΙ		
B.26	Δυνατότητα Σμίκρυνσης-Μεγένθυσης	<ul style="list-style-type: none"> • 25-400% με βήμα 0,1% • Δυνατότητα Αυτόματου zoom 	ΝΑΙ		
Χαρακτηριστικά εκτυπωτή					
B.27	Ανάλυση αντιγραφής (dpi)	Τουλάχιστον 600 x 600 dpi	ΝΑΙ		
B.28	Γλώσσα περιγραφής σελίδας	PCL5ε, PCL 6	ΝΑΙ		
B.29	Συμβατά Λειτουργικά συστήματα	Windows Vista (32/64), Windows 7 (32/64), Windows 8 (32/64), Windows Server 2003 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R	ΝΑΙ		
Χαρακτηριστικά Σάρωσης					
B.30	Τύπος σάρωσης	<ul style="list-style-type: none"> • Ασπρόμαυρος • Έγχρωμος 			

B.31	Ταχύτητα σάρωσης A/M (σαρώσεις/λεπτό)	Τουλάχιστον 23 σελ. στην μεγιστη ανάλυση	ΝΑΙ		
B.32	Τρόποι σάρωσης	Δικτυακή σάρωση TWAIN (προαιρετική), σάρωση-σε-eMail, σάρωση-σε-FTP, σάρωση-σε-SMB, σάρωση-σε-θυρίδα (προαιρετική)	ΝΑΙ		
B.33	Τύποι αρχείων εξόδου	JPEG, TIFF, PDF	ΝΑΙ		
B.34	Εγγύηση Καλή Λειτουργίας	Τουλάχιστον 1 έτος από τον κατασκευαστή για τον εξοπλισμό	ΝΑΙ		
B.35	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
B.36		Με δήλωση του κεντρικού αντιπροσώπου ή του εργοστασίου κατασκευής να βεβαιώνεται το έτος κατασκευής, ότι το προσφερόμενο μοντέλο είναι καινούργιο και αμεταχείριστο και δεν περιέχει εξαρτήματα που προέρχονται από άλλο μοντέλο (ανακατασκευή), καθώς και η μηνιαία παραγωγική του ικανότητα. Επίσης θα αναφέρεται η χώρα κατασκευής της παρεχόμενης συσκευής. Η βεβαίωση θα αναφέρει ρητά ότι αφορά την προμήθεια του Δήμου Πλατανιά και θα αναγράφεται ημερομηνία όχι παλαιότερη των 2μήνων	ΝΑΙ		
B.37		Κατάθεση των πιστοποιήσεων ISO της κατασκευάστριας εταιρίας.	ΝΑΙ		

Πίνακας Γ: Φωτοτυπικό Τύπου Γ

A/A	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΑΡ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ
Γ.1	Μνήμη συστήματος	Τουλάχιστον 2048MB	ΝΑΙ		
Γ.2	Διεπαφές Σύνδεσης	<ul style="list-style-type: none"> • 10-BASE-T/100-BASE-TX/1000-BASE-TEthernet, • USB 2.0 	ΝΑΙ		
Γ.3	Πρωτόκολλα δικτύου	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP	ΝΑΙ		
Γ.4	Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων	<ul style="list-style-type: none"> • Δυνατότητα αυτόματης τροφοδοσίας τουλάχιστον 100 σελίδες 	ΝΑΙ		

		<ul style="list-style-type: none"> • δυνατότητα αυτόματης διπλής όψης πρωτοτύπων (Automatic Reverse Duplex) • Δυνατότητα τουλάχιστον A4 και A3 			
Γ.5	Εκτυπώσιμο μέγεθος πρωτοτυπων	Δυνατότητα τουλάχιστον A6 ως και A3	ΝΑΙ		
Γ.6	Κασέτες χαρτιού standard	<ul style="list-style-type: none"> • Τουλάχιστον 2 κασέτες • Χειροκίνητος δίσκος τροφοδοσίας 	ΝΑΙ		
Γ.7	Χαρακτηριστικά κασετων	<ul style="list-style-type: none"> • Χωρητικότητα τουλάχιστον 500 φύλλα η καθεμία • Δυνατότητα προσαρμογής σε μεγέθη απο A5 ως A3 	ΝΑΙ		
Γ.8	Χαρακτηριστικά Χειροκίνητου δίσκου τροφοδοσίας	<ul style="list-style-type: none"> • Χωρητικότητα τουλάχιστον 150 φύλλα • Δυνατότητα προσαρμογής σε μεγέθη από A6 ως A3 	ΝΑΙ		
Γ.9	Αυτόματη διπλή όψη εκτυπωσης	Δυνατότητα σε μεγέθη από A6 ως A3	ΝΑΙ		
Γ.10	Χωρητικότητα εξόδου	Τουλάχιστον 250 φύλλα	ΝΑΙ		
Γ.11	Προτεινόμενος Εργοστασιακός Μηνιαίος όγκος παραγωγής	Τουλάχιστον 15.000 σελ./μηνίαιως	ΝΑΙ		
Γ.12	Γραφίτης Μαύρος	Ναι, τουλάχιστον 2 τεμάχια	ΝΑΙ		
Γ.13	Διάρκεια ζωής γραφίτη Μαύρο	Τουλάχιστον 17.000 σελίδες/τεμαχιο	ΝΑΙ		
Γ.14	Εξοπλισμός Drum	προ-εγκατεστημένος	ΝΑΙ		
Γ.15	Διάρκεια ζωής Drum	Τουλάχιστον 70.000 σελίδες	ΝΑΙ		
Γ.16	Εξοπλισμός Developer	προ-εγκατεστημένος	ΝΑΙ		
Γ.17	Διάρκεια ζωής Developer	Τουλάχιστον 590.000 σελίδες	ΝΑΙ		
Γ.18	Τοποθέτηση	Επιδαπέδιο - με βάση τοποθέτησης και ροδάκια	ΝΑΙ		
Γ.19	Ταχύτητα αντιγραφής εκτύπωσης A4 και διπλής όψης A4	Τουλάχιστον 22 σελ/λεπτό	ΝΑΙ		
Γ.20	Ταχύτητα αντιγραφής	Τουλάχιστον 15 σελ/λεπτό	ΝΑΙ		

	εκτύπωσης A3 και διπλής όψης A3				
Γ.21	Χρόνος 1ου αντιγράφου	Λιγότερο από 6 δευτ.	ΝΑΙ		
Γ.22	Χρόνος προθέρμανσης	Λιγότερο από 20 δευτ.	ΝΑΙ		
Γ.23	Ανάλυση αντιγραφής (dpi)	Τουλάχιστον 600 x 600 dpi	ΝΑΙ		
Γ.24	Πολλαπλά αντίγραφα	Έως 999	ΝΑΙ		
Γ.25	Μέγεθος πρωτοτύπου	Οποσδήποτε A4 και A3	ΝΑΙ		
Γ.26	Δυνατότητα Σμίκρυνσης-Μεγένθυσης	<ul style="list-style-type: none"> • 25-400% με βήμα 0,1% • Δυνατότητα Αυτόματου zoom 	ΝΑΙ		
Χαρακτηριστικά εκτυπωτή					
Γ.27	Ανάλυση αντιγραφής (dpi)	Τουλάχιστον 600 x 600 dpi	ΝΑΙ		
Γ.28	Επεξεργαστής εκτύπωσης	300MHz	ΝΑΙ		
Γ.29	Γλώσσα περιγραφής σελίδας	PCL5c, PCL 6, PostScript 3	ΝΑΙ		
Γ.30	Συμβατά Λειτουργικά συστήματα	Windows NT4.0/2000/XP/XP64/Vista/Vista64 Windows Server 2000/2003/2003 x64/Server2008 Macintosh OS 9.2 ή πιο πρόσφατο Macintosh OS X 10.2,3,4/10.4 Intel ή πιο πρόσφατο Unix/Linux/Citrix	ΝΑΙ		
Χαρακτηριστικά Σάρωσης					
Γ.31	Τύπος σάρωσης	<ul style="list-style-type: none"> • Ασπρόμαυρος • Έγχρωμος 			
Γ.32	Ταχύτητα σάρωσης A/M (σαρώσεις/λεπτό)	Τουλάχιστον 70 σελ. στην μεγιστη αναλυση	ΝΑΙ		
Γ.33	Τρόποι σάρωσης	Δικτυακή σάρωση TWAIN (προαιρετική), σάρωση-σε-eMail, σάρωση-σε-FTP, σάρωση-σε-SMB, σάρωση-σε-θυρίδα (προαιρετική)	ΝΑΙ		
Γ.34	Τύποι αρχείων εξόδου	JPEG, TIFF, PDF, XPS, PPTX	ΝΑΙ		
Γ.35	Άλλες Λειτουργίες σάρωσης	Δυνατότητα χρονοσήμανσης για τα PDF	ΝΑΙ		

Γ.36	Εγγύηση Καλή Λειτουργίας	Τουλάχιστον 1 έτος από τον κατασκευαστή για τον εξοπλισμό	ΝΑΙ		
Γ.37	ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ				
Γ.38		Με δήλωση του κεντρικού αντιπροσώπου ή του εργοστασίου κατασκευής να βεβαιώνεται το έτος κατασκευής, ότι το προσφερόμενο μοντέλο είναι καινούργιο και αμεταχείριστο και δεν περιέχει εξαρτήματα που προέρχονται από άλλο μοντέλο (ανακατασκευή), καθώς και η μηνιαία παραγωγική του ικανότητα. Επίσης θα αναφέρεται η χώρα κατασκευής της παρεχόμενης συσκευής. Η βεβαίωση θα αναφέρει ρητά ότι αφορά την προμήθεια του Δήμου Πλατανιά και θα αναγράφεται ημερομηνία όχι παλαιότερη των 2μήνων	ΝΑΙ		
Γ.39		Κατάθεση των πιστοποιήσεων ISO της κατασκευάστριας εταιρίας.	ΝΑΙ		

Πίνακας Δ: Εφεδρικός Εξοπλισμός Φωτοτυπικού Μηχανήματος Α

Α/Α	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Δ.1	Εξοπλισμός Drum	<ul style="list-style-type: none"> • Συμβατό με τον προσφερόμενο εξοπλισμό του Πίνακα Α • Διάρκεια ζωής τουλάχιστον 110.000σελίδες 	ΝΑΙ		

Πίνακας Ε: Εφεδρικός Εξοπλισμός Φωτοτυπικού Μηχανήματος τύπου Β

Α/Α	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Ε.1	Εξοπλισμός Developer	<ul style="list-style-type: none"> • Συμβατό με τον προσφερόμενο εξοπλισμό του Πίνακα Β • Διάρκεια ζωής τουλάχιστον 55.000σελίδες 	ΝΑΙ		
Ε.2	Εξοπλισμός Drum	<ul style="list-style-type: none"> • Συμβατό με τον προσφερόμενο εξοπλισμό του Πίνακα Β • Διάρκεια ζωής τουλάχιστον 55.000 σελίδες 			

Πίνακας Ζ: Εφεδρικός Εξοπλισμός Φωτοτυπικού Μηχανήματος Γ

Α/Α	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Z.1	Εξοπλισμός Drum	<ul style="list-style-type: none">• Συμβατό με τον προσφερόμενο εξοπλισμό του Πίνακα Γ• Διάρκεια ζωής τουλάχιστον 70.000σελίδες	ΝΑΙ		