

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (**μυκητοκτόνα**) με έγκριση στην καλλιέργεια του **αμπελιού**

ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ	ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (Ημέρες)		ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ	ΩΛΙΟ	ΒΟΥΡΥΤΗΣ	ΦΟΜΩΨΗ
			Επιτραπέζια	Οινοποίηση					
1	thiophanate-methyl ΘΕΙΟΦΑΝΕΪΤ ΜΕΘΥΛ	<i>Neotoxipin 70 WG , Neotoxipin 50 SC</i>		35	1			+	
2	iprodisone ΙΠΡΟΝΤΙΟΝ	<i>Arvak 50 WG, Driza 50 WG, Karbel 50 WG, Sabueso 50 WG, Zadri 50 WG, Rebut 50 WG</i>	14	14	2			+	
	iprodisone ΙΠΡΟΝΤΙΟΝ	<i>Campatch 50 SC, Fado 50 SC, Nicovell 50 SC, Rovral 75 WG, Rovral Aquaflo 50 SC, Sinpro SC</i>	21	21	2			+	
3	cyproconazole ΣΑΪΠΡΟΚΟΝΑΖΟΛ	<i>Atemi 10 WG, Ship 10 WG, Caddy 10 WG (έως 30-11-2016)</i>	28	28	4		+		
	difenoconazole ΝΤΙΦΕΝΟΚΟΝΑΖΟΛ	<i>Score 25 EC</i>	21	21	4		+		
	fenbuconazole ΦΕΜΠΟΥΚΟΝΑΖΟΛ	<i>Fenbuconazole Dow 2,5 EW , Karamat 2,5 EW, Fenbuconazole Dow 5 EW</i>	28	28	2		+		
	myclobutanil ΜΙΚΛΟΜΠΟΥΤΑΝΙΑ	<i>Rally Ecozome 45 EW, Systhane Ecozome 45 EW, Thiocur 45 EW</i>	14	14	3		+		
	myclobutanil ΜΙΚΛΟΜΠΟΥΤΑΝΙΑ	<i>Πολλά σκευάσματα</i>	21	21	3		+		
	penconazole ΠΕΝΚΟΝΑΖΟΛ	<i>Douro 10 EC, Pencol 10 EC</i>	35	35	2		+		
	penconazole ΠΕΝΚΟΝΑΖΟΛ	<i>Topas 100 EC, Topas 200 EW</i>	14	21	3		+		
	propiconazole ΠΡΟΠΙΚΑΝΑΖΟΛ	<i>Bumper 25 EC</i>	14	14	3		+		
	tebuconazole ΤΕΜΠΟΥΚΟΝΑΖΟΛ	<i>Πολλά σκευάσματα</i>	τέλος άνθησης	21	2		+		
	tebuconazole ΤΕΜΠΟΥΚΟΝΑΖΟΛ	<i>Altis 25 EC, Fezan 25 EC, Tebusip 25 EC</i>	14	14	3		+		
tetraconazole ΤΕΤΡΑΚΟΝΑΖΟΛ	<i>Domark 10 EC</i>	14	14	2		+			
triadimenol ΤΡΙΑΝΤΙΜΕΝΟΛ	<i>Bayfidan 312 SC , Shavit 25 EC</i>	35	35	2		+			

ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ	ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (Ημέρες)		ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ	ΩΛΙΟ	ΒΟΤΡΥΤΗΣ	ΦΟΜΩΨΗ
			Επιτραπέζια	Οινοποιήσιμα					
5	spiroxamine ΣΠΙΡΟΞΑΜΙΝ	Prosper 50 EC, Spirox EC	14	35	4		+		
7	boscalid ΜΠΟΣΚΑΛΙΝΤ	Cantus 50 WG, Filan Star 50 WG	28	28	1			+	
8	bupirimate ΜΠΟΥΠΙΡΙΜΕΪΤ	Nimrod 25 EC	14	14	4		+		
9	cyprodinil ΣΥΠΡΟΝΤΙΝΙΑ	Qualy (MCW-225 300 EC)	7	21	2			+	
	mepanipyrim ΜΕΠΑΝΙΠΙΡΙΜ	Frupica S 50 WP, Frupica 50 WP	21	21	1			+	
	pyrimethanil ΠΥΡΙΜΕΘΑΝΙΑ	Scala 40 SC, Pyrus 400 SC	35	35	3			+	
11	azoxystrobin ΑΖΟΞΙΣΤΡΟΜΠΙΝ	Sinstar 250 SC, Quadris 25 SC	21	21	3	+	+		
	kresoxim-methyl ΚΡΕΖΟΞΙΜ - ΜΕΘΥΛ	Aplaris 50 WG , Axeltis 50 WG, Feranto 50 WG, Stroby 50 WG	35	35	3		+		
	trifloxystrobin ΤΡΙΦΛΟΞΙΣΤΡΟΜΠΙΝ	Flint 50 WG, Consist 50 WG, Twist 50 WG	28	28	3		+		
12	fludioxonil ΦΛΟΥΝΤΙΟΞΟΝΙΑ	Geoxe 50 WG	7	21	2			+	
13	proquinazid ΠΡΟΚΟΥΪΝΑΖΙΝΤ	Talendo 20 EC	28	28	3		+		
	quinoxyfen ΚΙΝΟΞΙΦΕΝ	Helios 250 SC	21	30	4		+		
17	fenhexamid ΦΕΝΕΞΑΜΙΝΤ	Teldor 50 WG , Elevate 50 WG	7	14	2			+	
27	cymoxanil ΣΙΜΟΞΑΝΙΑ	Sacron 45 WG	28	28	3	+			
29	fluazinam ΦΛΟΥΑΖΙΝΑΜ	Ohayo 50 SC (επιτραπέζια - οινοποιήσιμα) Banjo 50 SC, Nando 500 SC (μόνο οινοποιήσιμα)	άνθηση	21	4 οινοπ. 1 επιτρ.			+	
	meptyldinocap ΜΕΠΤΥΛΑΝΤΙΝΟΚΑΠ	Karathane Star EC, Polka 350 EC, Slash 35 EC (έως 30-3-2017)	21	21	4		+		

ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ	ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (Ημέρες)		ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ	ΩΛΙΟ	ΒΟΥΤΥΛΗΣ	ΦΟΜΩΨΗ
			Επιτραπέζια	Οινοποιήσιμα					
33	fosetyl aluminium ΦΟΣΕΤΥΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΜ	Πολλά σκευάσματα		28	4	+			
	fosetyl aluminium ΦΟΣΕΤΥΛ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΜ	Aliette 80 WG	14	14	4	+			
	potassium phosphonate	LBG-01F34 SL	14	14	5	+			
40	dimethomorph ΝΤΙΜΕΘΟΜΟΡΦ	Dimento 500 SC	10	10	4	+			
	dimethomorph ΝΤΙΜΕΘΟΜΟΡΦ	Dimix SC	28	28	5	+			
	mandipropamid ΜΑΝΤΙΠΡΟΠΑΜΙΝΤ	Revus 25 SC	21	21	3	+			
44	bacillus subtilis ΒΑΚΙΛΛΟΣ	Serenade Max WP	3	3	5			+	
13+3	proquinazid + tetraconazole ΠΡΟΚΟΥΪΝΑΖΙΝΤ+ΤΕΤΡΑΚΟΝΑΖΟΛ	Talendo Extra EC		30	1		+		
27+11	cymoxanil + famoxadone ΣΙΜΟΞΑΝΙΛ + ΦΑΜΟΞΑΝΤΟΝ	Equation Pro 22,5/30 WG	28	28	6	+			
27+22	cymoxanil+zoxamide ΣΙΜΟΞΑΝΙΛ + ΖΟΞΑΜΙΝΤ	Electis CX WG , Lieto WG	28	28	3	+			
3+11	tebuconazole + azoxystrobin ΤΕΜΠΟΥΚΟΝΑΖΟΛ+ΑΖΟΞΙΣΤΡΟΜΠΙΝ	Custodia SC	21	21	2		+		
	tebuconazole + trifloxystrobin ΤΕΜΠΟΥΚΟΝΑΖΟΛ+ΤΡΙΦΛΟΞΙΣΤΡΟΜΠΙΝ	Flint Max 75 WG (14ημ. στα οινοποιήσιμα), Nativo 75 WG (35ημ. στα οινοποιήσιμα)	τέλος άνθησης	14 ή 35	2 ή 3		+		
3+13	myclobutanil + quinoxyfen ΜΙΚΛΟΜΠΟΥΤΑΝΙΛ + ΚΙΝΟΞΙΦΕΝ	Postalon 90 SC	28	28	3		+		
3+U6	difenoconazole + cyflufenamid ΝΤΙΦΕΝΟΚΟΝΑΖΟΛ+ΣΥΦΛΟΥΦΕΝΑΜΙΝΤ	Dynali 60/30 DC	21	21	2		+		
33+11	fosetyl al + fenamidone ΦΟΖΕΤΥΛ ΑΛ + ΦΕΝΑΜΙΝΤΟΝ	Mildex WG	28	28	2	+			
33+43	fosetyl al + fluopicolide ΦΟΖΕΤΥΛ ΑΛ + ΦΛΟΥΑΠΙΚΟΛΙΝΤ	Profiler 71,11 WG	28	28	2	+			

ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ	ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (Ημέρες)		ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ	ΩΙΔΙΟ	ΒΟΤΡΥΤΗΣ	ΦΟΜΩΨΗ
			Επιτραπέζια	Οινοποιήσιμα					
33+M1+27	fosetyl + copper + cymoxanil ΦΟΖΕΤΥΛ + ΧΑΛΚΟΣ + ΣΙΜΟΞΑΝΙΑ	<i>Vitene Triplo R WG</i>	40	40	4	+			
33+M3	fosetyl aluminium + mancozeb ΦΟΖΕΤΥΛ + ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ	<i>Alfil Duplo WP, Alial Doble WP, Cambel Duplo WP, Fosbel Plus WP, Katanga Man</i>	28	28	3	+			
33+M4	fosetyl aluminium + folpet ΦΟΖΕΤΥΛ ΑΛ + ΦΟΛΠΕΤ	<i>Mikal 50/25 WG</i>	τέλος άνθησης	42	3	+			+
40+11	dimethomorph + pyraclostrobin ΝΤΙΜΕΘΟΜΟΡΦ+ΠΙΡΑΚΛΟΣΤΡΟΜΠΙΝ	<i>Cabrio Team 6,7/12 WG , Simvia 6,7/12 WG</i>	35	35	3	+	+		
7+11	boscalid + kresoxim-methyl ΜΠΟΣΚΑΛΙΝΤ+ΚΡΕΖΟΞΙΜ ΜΕΘΥΛ	<i>Collis 20/10 SC</i>	35	35	3		+		
7+3	fluopyram + tebuconazole ΦΛΟΥΟΠΙΡΑΜ + ΤΕΜΠΟΥΚΟΝΑΖΟΛ	<i>Luna Experience SC</i>		14	3		+		
8+3	bupirimate + tebuconazole ΜΠΟΥΠΙΡΙΜΕΤ + ΤΕΜΠΟΥΚΟΝΑΖΟΛ	<i>Vineto EC</i>	14	14	3		+		
9+12	cyprodinil + fludioxonil ΣΙΠΡΟΝΤΙΝΙΑ + ΦΛΟΥΝΤΙΟΞΟΝΙΑ	<i>Switch 25/37,5 WG, Switch 25/37,5 WG (για ερασιτεχνική χρήση)</i>	7	21	1			+	
M1	calcium copper sulfate ΧΑΛΚΟΣ (ΒΟΡΔΙΓΑΛΕΙΟΣ)	<i>Πολλά σκευάσματα</i>	21	21	4	+			
	copper hydroxide ΧΑΛΚΟΣ (ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ)	<i>Πολλά σκευάσματα</i>	21	21	4	+			
	copper oxychloride ΧΑΛΚΟΣ (ΟΞΥΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ)	<i>Πολλά σκευάσματα</i>	21	21	3	+			
	tribasic copper sulfate ΧΑΛΚΟΣ (ΤΡΙΒΑΣΙΚΟΣ ΘΕΪΪΚΟΣ)	<i>Cuprofix Ultra 40 WG, Cuproxat 19 SC, Tri-Master 19 SC</i>	21	21	2	+			
M1+22	tribasic copper sulf + zoxamide ΧΑΛΚΟΣ + ΖΟΞΑΜΙΝΤ	<i>Amaline Flow SC</i>	28	28	8	+			
M1+27	copper hydroxide + cymoxanil ΧΑΛΚΟΣ (ΥΔΡΟΞ.) + ΣΙΜΟΞΑΝΙΑ	<i>Curzate 3000 6/25 WG</i>	21	21	4	+			
M1+4	copper oxychloride + benalaxyl ΧΑΛΚΟΣ + ΜΠΕΝΑΛΑΞΥΛ	<i>Tairel C 4/33 WP</i>	τέλος άνθησης	τέλος άνθησης	3	+			
M1+4	copper oxychloride + metalaxyl ΧΑΛΚΟΣ + ΜΕΤΑΛΑΞΥΛ	<i>Armetil Coure 8/40 WP, Mevaxil Coure 8/40 WP, Rimexyl 8/40 WP</i>	τέλος άνθησης	τέλος άνθησης	3	+			

ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ	ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (Ημέρες)		ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ	ΩΙΔΙΟ	ΒΟΥΡΥΤΗΣ	ΦΟΜΩΨΗ
			Επιτραπέζια	Οινοποιήσιμα					
M1+40	copper oxychl. + dimethomorph ΧΑΛΚΟΣ + ΝΤΙΜΕΘΟΜΟΡΦ	<i>Forum 6/40 WP</i>	21	21	3	+			
M1+40	copper oxychl.+mandipropamid ΧΑΛΚΟΣ+ΜΑΝΤΙΠΡΟΠΑΜΙΝΤ	<i>Pergado C 2,5/13,95 WG (έως 15-3-2017)</i>	21	21	4	+			
M1+40	copper oxychl. + iprovalicarb ΧΑΛΚΟΣ + ΙΠΡΟΒΑΛΙΚΑΡΜΠ	<i>Melody Compact 49 WG</i>	21	21	4	+			
M2	sulphur ΘΕΙΑΦΙ ΒΡΕΞΙΜΟ	<i>POL-Sulphur 80 WG</i>	5	5	8		+		
	sulphur ΘΕΙΑΦΙ (ΕΠΙΠΑΣΗ Ή ΒΡΕΞΙΜΟ)	<i>Πολλά σκευάσματα</i>	7	7	4 - 8		+		
M2+M1	sulphur + copper oxychloride ΘΕΙΑΦΙ + ΧΑΛΚΟΣ (ΜΕ ΕΠΙΠΑΣΗ)	<i>Θειοχαλκίνη 1 DP, Θειο-χαλκός - Αγροεφόδια 40/4 DP, Θειο-χαλκός Φάρμα-Χημ 40/4 DP</i>	21	21	3	+	+		
M3	mancozeb ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ	<i>Πολλά σκευάσματα</i>	28	28	4	+			+
	maneb ΜΑΝΕΜΠ	<i>Trimangol- M 75 WG, Manzate 80 WP, Trimangol 75 WG, Trimangol 80 WP</i>		28	4	+			+
	metiram ΜΕΤΙΡΑΜ	<i>Polyram 70 WG, Aplesto WG, Aviso Mono WG, Capsys 70 WG, Orkadia 70 WG</i>	56	56	3	+			
	propineb ΠΡΟΠΙΝΕΜΠ	<i>Antracol 65 WP, Antracol 70 WP (επιτρ. -οινοπ.) Antracol 70 WG (μόνο επιτραπέζια)</i>	60	60	4	+			
	thiram ΘΙΡΑΜ	<i>Granuflo 80 WG, Thiraphox 80 WG</i>		35	3			+	
M3+11	mancozeb + famoxadone ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ + ΦΑΜΟΞΑΝΤΟΝ	<i>Equation Contact 68,75 WG</i>	28	28	3	+			+
M3+22	mancozeb + zoxamide ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ + ΖΟΞΑΜΙΝΤ	<i>Electis 750 WG</i>	28	28	4	+			
M3+27	mancozeb + cymoxanil ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ + ΣΙΜΟΞΑΝΙΑ	<i>Πολλά σκευάσματα</i>	28	28	4	+			
M3+3	propineb + triadimenol ΠΡΟΠΙΝΕΜΠ + ΤΡΙΑΝΤΙΜΕΝΟΛ	<i>Antracol Combi X 65/2 WP</i>	35	35	2	+	+		
M3+4	mancozeb + benalaxyl ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ + ΜΠΕΝΑΛΑΞΥΛ	<i>Galben M 8/65 WP</i>	42	42	3	+			

ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ	ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (Ημέρες)		ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ	ΩΔΙΟ	ΒΟΤΡΥΤΗΣ	ΦΟΜΟΨΗ
			Επιτραπέζια	Οινοποιήσιμα					
M3+4	mancozeb + benalaxyl-m ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ + ΜΠΕΝΑΛΑΞΥΛ - Μ	Fantic M WP	42	42	3	+			
M3+4	mancozeb + metalaxyl-m ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ + ΜΕΤΑΛΑΞΥΛ - Μ	Ridomil Gold MZ 68 WG, Mantox 68 WG, Roster 68 WG	28	28	4	+			
M3+40	mancozeb + benthialdicarb ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ+ΜΠΕΝΘΙΑΒΑΛΙΚΑΡΜΠ	Valbon WG	28	28	3	+			
M3+40	mancozeb + dimethomorph ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ + ΝΤΙΜΕΘΟΜΟΡΦ	Acrobat 7,5/66,7 WG	28	28	4	+			
M3+40	mancozeb + iprovalicarb ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ + ΙΠΡΟΒΑΛΙΚΑΡΜΠ	Melody Med WG	28	28	3	+			
M3+40	mancozeb + mandipropamid ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ + ΜΑΝΤΙΠΡΟΠΑΜΙΝΤ	Gett MZ 60/5 WG	28	28	2	+			
M3+40	propineb+iprovalicarb ΠΡΟΠΙΝΕΜΠ + ΙΠΡΟΒΑΛΙΚΑΡΜΠ	Melody Duo WG	56	56	3	+			
M3+43	propineb + fluopicolide ΠΡΟΠΙΝΕΜΠ + ΦΛΟΥΟΠΙΚΟΛΙΝΤ	Pasadoble 70 WG	56	56	2	+			+
M3+45	metiram + ametoktradin ΜΕΤΙΡΑΜ + ΑΜΕΤΟΚΤΡΑΝΤΙΝ	Enervin Top 12/44 WG	35	35	3	+			
M3+M1	mancozeb + copper oxychloride ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ + ΧΑΛΚΟΣ ΟΞΥΧΛ.	Manco 32/11,4 WP	28	28	3	+			
M4	folpet ΦΟΛΠΕΤ	Folder 80 WG, Follow 80 WG		28	2 ή 8	+		+	+
	folpet ΦΟΛΠΕΤ	Folpet Adama Makhteshim 50 SC, Folpet Adama Makhteshim 80 WG	τέλος άνθησης	42	4	+		+	+
M4+11	folpet+azoxystrobin ΦΟΛΠΕΤ + ΑΖΟΞΙΣΤΡΟΜΠΙΝ	Quadris Max SC (έως 30-7-2017)		42	3	+	+		+
M4+3	folpet + triadimenol ΦΟΛΠΕΤ + ΤΡΙΑΝΤΙΜΕΝΟΛ	Shavit-F 70/2 WG	τέλος άνθησης	42	2	+	+		
M4+4	folpet + metalaxyl-m ΦΟΛΠΕΤ + ΜΕΤΑΛΑΞΥΛ - Μ	Acylon Gold Combi 45 WG		42	4	+			
M4+4	folpet + metalaxyl ΦΟΛΠΕΤ + ΜΕΤΑΛΑΞΥΛ	Armetil Combi 10/40 WP	τέλος άνθησης	τέλος άνθησης	4	+			+
M4+40	folpet+benthialdicarb ΦΟΛΠΕΤ + ΜΠΕΝΘΙΑΒΑΛΙΚΑΡΜΠ	Vincare WG		42	3	+			

ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ	ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (Ημέρες)		ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ	ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ	ΩΙΔΙΟ	ΒΟΥΡΥΤΗΣ	ΦΟΜΟΣΗ
			Επιτραπέζια	Οινοποιήσιμα					
M4+40	folpet + dimethomorph ΦΟΛΠΕΤ + ΝΤΙΜΕΘΟΜΟΡΦ	Forum Star 11,3/60 WG	τέλος άνθησης	42	3	+			
M9	dithianon ΝΤΙΘΙΑΝΟΝ	Delan 50SC, Dithianon BASF 70WG (ως 30-12-2016) Delan 70 WG	28	28	4	+			+
M9+40	dithianon + dimethomorph ΝΤΙΘΙΑΝΟΝ + ΝΤΙΜΕΘΟΜΟΡΦ	Forum Gold 15/35 WG		35	3	+			
NC	potassium hydrogen carbonate ΟΞΙΝΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΚΑΛΙΟ	Armicarb 85 SP	1	1	8		+	+	
P4	laminarin ΛΑΜΙΝΑΡΙΝ	Vacciplant SL	—	—	10		+		
U6	cyflufenamid ΣΙΦΛΟΥΦΕΝΑΜΙΝΤ	Cidely 50 EW, Cyflamid 5 EW	21	21	2		+		
U8	metrafenone ΜΕΤΡΑΦΕΝΟΝ	Vivando 50 SC, Attenzo Star 50 SC, Vivando 50 SC Ερ.Χρήση	28	28	3		+		
	ampelomyces quisqualis ΑΜΠΕΛΟΜΙΚΕΣ ΚΙΣΚΟΥΑΛΙΣ	AQ10 WG	0	0	12		+		
	Aureobasidium pullulans	Botector WG	—	—	3			+	
	genariol-thumol-eugenol	Mevalone CS	7	3	4			+	
	Trichoderma asperellum + gamsii	Remedier WP	1. Εφαρμογή στο έδαφος πριν ή στη μεταφύτευση για σηψιρριζία. 2. Επάλειψη ή ψεκασμός τομών κατά το κλάδεμα για ίσκα.						

Οι ομάδες δράσης και η αξιολόγηση τους είναι σύμφωνα με τον διεθνή οργανισμό F.R.A.C..

Τα σκευάσματα των ομάδων 4,11 είναι υψηλού κινδύνου και των ομάδων 3,7,8,9 μέτριου κινδύνου για την εμφάνιση αυθεκτικότητας.

Τα σκευάσματα των υπόλοιπων ομάδων είναι χαμηλού κινδύνου και ιδιαίτερα των ομάδων με το γράμμα M.

Στα μίγματα με δραστικές διαφορετικών ομάδων μειώνεται ο κίνδυνος εμφάνισης αυθεκτικότητας.

Ο πίνακας είναι ενδεικτικός και δεν αντικαθιστά την ετικέτα. Επικαιροποιείται μία φορά το έτος και υπόκειται σε τροποποιήσεις.

Για τυχόν νέες εγκρίσεις και αποσύρσεις εμπορικών σκευασμάτων ή και δραστικών θα ενημερώνεστε και από την ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ :

http://www.minagric.gr/syspest/SYSPEST_CROPS_skeyasma.aspx

Ηράκλειο, Φεβρουάριος 2016